



RINGERIKE
KOMMUNE

KOMMUNESTYRET 03.02.2022

«Denne bølgen bare ruller over landet»


Covid-19
Kommuneoverlegen

AVSTANDS-
FORELSKET



VELKOMMEN

FRISKE
GJESTER



VELKOMMEN


RENE
HENDER



VELKOMMEN



Antall meldte covid-19 tilfeller etter prøvetakingsdato




Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

- 894 282 bekreftet
- 1466 døde

Sykehusinnleggelser 03.02.22

- 7971 innlagte – 50 % har covid.19 som årsak til innl.
- 1575 på intensiv


Hva vet vi nå om alvorlighetssgrad?



Belastning i helsetjenesten

Særlig sykehusene


Har vært en sentral begrunnelse for tiltak



Figur 1. Ukentlig antall diagnostiserte tilfeller av SARS-CoV-2-infeksjon og sykehusinnleggelse for covid-19 i 2021 og uke 1-3, 2022. Merk at tallene for uke 3 fortsatt kan endres litt. Kilde: MSIS og Beredt C19 med data fra Norsk intensiv- og pandemiregister.



Figur 2. Ukentlig antall innleggelser for covid-19 og overføringer til intensivavdelinger av SARS-CoV-2-smittede i 2021 og uke 1-3, 2022. Merk at tallene for uke 3 fortsatt kan endres litt. Kilde: MSIS og Beredt C19 med data fra Norsk intensiv- og pandemiregister.




Figur 4. Antall ukentlige sykehusinnleggelser for covid-19 og antallet ukentlige innleggelser med positiv SARS-CoV-2-test hos pasienter som er lagt inn med annen hovedårsak. Kilde: MSIS og Beredt C19 med data fra Norsk intensiv- og pandemiregister.

<https://www.fhi.no/contentassets/c9e459cd7cc24991810a0d28d7803bd0/vedlegg/risikovurdering-260122.pdf>




Omikron versus delta: innleggelse risiko redusert til 1/10





Antall pos.




Uke 3: 435

Uke 4 : 988

Samlet: 4153 covid-19 positive


2 ukers nysmittede
pr 100000




2 ukers insidens i uke 3-4: 4602 /100.000

Innlagte: 2-6 i uke 4.

Ikke alene – fra Statsforvalteren 02.02.22




Utvikling av antall nysmittede per uke
fra uke 6 (15. febr 2021)
til uke 4 (31. jan 2022)
i Oslo og Viken



Mer om smittede nå ved inngangen uke 5



Aldersfordelingen uke 3-4



2 ukers insidensen

Alle: 4602/100.000

0-4 år : 5111/100.000

5-14 år : 12 975/100.000

15-24 år : 7176/100.000

Barn og foresatte

Skoler og barnehager


Press mot helse-omsorgsinst.



De siste 3 måneder (f.o.m. uke 45, 2021 t.o.m. uke 4; 2022)




Prosent av befolkningen siste 3 mdr



Bekreftet covid-19 smitte hos:

- 2670 innbyggerer fått bekreftet covid-19 smitte – svarende til 8,7 % av befolkningen
 - Derav 1423 (53% de siste to ukene)
- Ungdom størst andel:
 - Under 25 år : 15,4 %
 - 5-14 år : 20,7 %





Individrisiko




Samfunnsrisiko






- «like høy risiko for å bli smittet på den ene som den andre arena» - dermed ikke grunn for å ha særtiltak mot et sted og ikke mot et annet.
- «grønt nivå i skoler og barnehager gir et hav av nærkontakter» - smittesporing ikke mulig og ikke meningsfylt å teste i en klasse fremfor andre samlingssteder.
- «Det må være forholdsmessighet – her blir få alvorlig syke, fleste så vidt syke – da må tiltakene motsvare sykdomsbyrden. Om ikke blir det tiltaksbyrden som ødelegger bærekraften i samfunnet».

Epidemiologiens 3 verktøy



Tidslinje covid-19-epidemien

Basert på planscenario 12. mars 2020






- Bølgen kommer de 1-2 mdr. (februar – mars)
- Kan få:
 - 3-4 mio. Smittede (17000-23000 i alt i Ringerike)
 - 40.000-125000 smittede pr dag. (230-710 pr dag i Ringerike)
 - 12.000 -13.000 på sykehus (300-1000 hver dag) (i alt 71, med opptil 6 hver dag)

«Ikke mulig å bremse eller stanse – men ikke heller grunn til å forsøke.
Forholdsmessigheten ikke på plass»

Preben Aavisteland, Fhi webinar 03.02.22



Vaksinasjon i Ringerike kommune - utgangen uke 4



- 62542 doser satt
- 91,8 % av kommunens innbyggere over 12 år fått én dose koronavaksine
- 85,5 % innbyggere over 15 år har fått to doser koronavaksine
- 53,0 % av kommunens innbyggere over 18 år har fått tre doser koronavaksine
- 88 % av innbyggerne over 65 år fått tredje dose.
- 63 % av innbyggerne i aldersgruppen 45-64 år fått tredje dose.
- 33 % av innbyggerne i aldersgruppen 18-44 år fått tredje dose.



Endring i TISK strategien



«Normal»
smittevern,
fokus på de syke med
symptomer.

T(I)

Covid 19 pandemi

Test ved symptomer
Bli hjemme når du er
syk!

TI(S)K

Covid 19 : unngå at
alle blir syke
samtidig. Teste
nærkontakter, isolere
syke.

TISK

Covid 19 : «forevar»
tiltak, : Screene –
finne flest mulig,
unngå
smittespredning og
sikre helsetjenestene

Covid 19 ny panidemi første fase :

Lock down
Isoler syke og de
som er i risiko for å
bli det





Grønt nivå i skoler og barnehager

Alle elever i grunnskolene og alle barn i barnehagene fikk 5 hurtigtests med hjem fredag 28.01.22 (i alt 28.400 tests)

Fokus på basalt smittevern, «bli hjemme»

Økt tiltak bare der det er utbrudd av et vist omfang

Avsluttet screening, dog fortsatt økt aktivitet i Helse-omsorg

Test ved sykdom/Symptomer eller erkjent nærkontakt på Eikli

Bekreftelse PCR test og utlevering av hurtigtest

Selvregistrering

Service-senter på Kuben åpnet 01.02.22.

Åpent 10-15 hver dag, unntatt torsdag 10-19

Utlevering av hurtigtests, utskrift koronasertifikat og bestille vaksinetime

Kjøpt inn ekstra test til det (20.000 tests).

OBS - dette er viktigst !



VASK HENDER

HOLD AVSTAND

BLI HJEMME NÅR DU ER SYK, og TEST DEG

VAKSINER DEG!



Kilde: helsebiblioteket.no

Hjelper også på RS virus, influensa, alle andre luftveisvirusinfeksjoner

