


Kvantitative data


Antall nysmittede/tall

Det er rapportert om 43 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 39, og samlet 18 nysmittede i uke 38, i alt 61 nysmittede i uke 38-39.

Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1212.




Ved inngangen til uke 40 er 2 ukers insidenstallet på 200 /100.000.



Nasjonalt anslås reproduksjonstallet, R ved utgangen av uke 38 å være 0,9.

Det ble tatt og analysert 458 covid-19 test i uke 39, og 579 tests i uke 38, samlet testet 1037 tests (sv.t. 3,4 % av befolkningen).



Andelen positive i uke 39 er 9,3 % og i uke 38-9 på 5,7 %.


Testing forgår i dag ved:

- Selvtesting hjemme. Egen kjøpt eller utlevert test utstyr
- Testteam i skoler og barnehager
- Dropin-test på Eikli skole, åpent daglig, fra mandag-fredag fra 0830-1100 f.o.m.uke 40.
- Test ved timebestilling hos Smittevernkontoret, som tas ved testbussen. Gjelder time til test med PCR- testing, fx. verifisering av positiv hurtigtest og utbrudds håndtering.
- Hurtigtest i forbindelse med legebeseøk hos fastlege og på ungdommens helsestasjon.

Mer om de smittede

I uke 39 er det blant de 43 nysmittede er det ikke avdekket sikkert smittekilde hos 21 (49 %) av de nysmittede:

- 16 (37 %) av de nysmittede er smittet i husstand
- Det er fortsatt smitte knyttet til enkelt barne-, ungdoms- og videregående skoler, og testteamet har vært på flere skoler og klassetrinn. Det er i uke 39 verifisert smitte utbrudd ved 2 barneskoler, samt enkelt tilfeller i flere klasser.
- Det er avdekket smitte ved dagsentertilbud, Gleden. Utbruddet fremstår ved utgangen av uke 39 som avgrenset.
- Det er avdekket smitte i alle aldersgrupper i Ringerike kommune.
 - o 19 av de smittede (44 %) er under 20 år. Smittestrykket uttrykt som 2 ukers insidensen blant befolkningen under 20 år (6411 innbyggere) er 374/100.000.
 - o 15 (37 %) av de nysmittede er over 60 år, derav 6 over 80 år.



Alvorlighetsgrad

Det er registrert 1-2 innlagte i uke 39, dette tallet har vært stabilt de siste 4 ukene. Siste registrerte dødsfall var i uke 37 (2 dødsfall).

Blant de nysmittede er det som i de foregående ukene flere tilfeller, der den smittede har hatt covid-19 tidligere, er fullvaksinert eller delvaksinert med forventet beskyttelse. I uke 39 er 18 av de 43 nysmittede (42 %) vaksinerte.

Endring i rutiner for test og smittesporing i Ringerike kommune.

Rutiner for TISK er justert lokalt i tråd med nasjonale føringer. I TISK arbeidet fokuseres på testing. Smittesporing konsentreres om de, som er positive.

I uke 40 åpnes for dropin testing ved Eikli skole, der resultatet registreres i HelseNorge.

Vaksinasjon prioriteres. Covid.19 vaksinen tilbys nå barn og unge fra 12-15 år. I tillegg tilbys nå en tredje covid-19 vaksine til innbyggere med særlige risikofaktorer.

Fra uke 41 påbegynnes vaksinerings for influensa. Vaksinen er gratis for risikogrupper og vil bli tilbudt til brukere i helse-omsorgstjenesten, der de bor; hos fastlegen og ved vaksinesenteret på Eikli.

Vaksinasjon for covid-19

Ved utgangen av uke 38 er de nasjonale tall for vaksinasjon:


77 % av befolkningen vaksinert med 1 dosis, og

61 % med 2 doser av covid-19 vaksine.

Ved utgangen av uke 38 (24.09.21) er det satt i alt 42419 vaksiner i Ringerike kommune. 22.302 har fått en dosis (73 % av hele befolkningen) og 20.047 (65 %) har fått to doser. 70 innbyggere har fått 3.dosis.

Blant barn og unge vaksineres nå 12-15 åringer. De anbefales en dosis. Aldersgruppen med 16-17 åringer anbefales 2 doser vaksine med 12 ukers intervall (Fhi 01.10.21).

Antall vaksiner satt i Ringerike: pr uke og i alt



Risikomatrise

Risikomatrisen er en del av den samlede vurdering. I takt med økt åpning av samfunnet og justert TISK vil data i matrisen bli mindre treffbare. Sentralt er – som ved pandemiens start – helsetjenestens evne til å møte utfordringene som følge av utbrudd av smitte.

Det er økt fokus på samtidige infeksjoner. Særlig influensa og andre virale luftveisinfeksjoner forventes å utfordre kapasiteten.

Tallene for Ringerike følger i høy grad de nasjonale tall, både for forekomst av smitte, økt smittetrykk blant unge og i vaksinasjonsarbeidet.

Fhi angir i ukerapporten for uke 38 følgende prognose:

Vi antar at epidemien de nærmeste ukene vil bli noe mindre og føre til færre nye innleggelse. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen gjennom resten av høsten og vinteren. Kommunene må fortsette vaksinasjon med full styrke, forberede seg på forenklinger i håndteringen av epidemien og ha beredskap for mulig økning av covid-19 igjen og en samtidig økning også med andre luftveisagens.

	Tall	Risikonivå
Antall nye tilfeller pr 100.000 innbygger over siste 2 uker	200	4
Andel positive /testet de siste to ukene	5,7	4
Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene	2	1-2
Ukjent smittested uke 36-37	38 %	5
Indikator		
Trend	Stabilisert?	3
Særlige grupper:		3
Omfang av smitte-grupper og nærkontakter	Ukjent smittevei og husstand	3

Risiko nivået settes i denne uken til 3. Forenelig med fortsatt behov for økt oppmerksomhet pga. nylig utbrudd, økt aktivitet i samfunnet og fortsatt smittetrykk i ungdomsgruppen og blant sårbare eldre.

Vi har justert vår TISK aktivitet i tråd med nasjonale føringer. Foreløpig fastholdes nåværende nivå for TISK arbeidet til og med uke 43. Videre vil avhenge av utviklingen lokalt og nasjonale føringer.

Det er nå forskriftsfastsatt plikt til isolasjon i 5 dgn. ved bekreftet smitte. Øvrige tiltak knyttet til testing og karantene er anbefalinger. Vårt inntrykk er at flertallet vi har kontakt med følger disse anbefalingene.

Kommunene skal fortsatt ha beredskap for lokalt å justere tiltaksnivå (inkl. lokal forskrift), skal fortsatt overvåke smittespredningen og fortsatt ha høyt fokus på vaksinasjon, med beredskap for en tredje befolkningsvaksinasjon i vinter og for influensavaksinasjon.

Informasjonen oppdateres på nasjonale nettsider og på kommunes hjemmeside. Gode råd finnes på Helsenorge.no og på Fhi.no.

Sammendrag

Smittebelastningen uttrykt som 2 ukers insidens er 200/100.000, med 374/100.000 i befolkningsgruppen under 20 år.

De 43 nysmittede i uke 38 er spredt i aldersgrupper, men med tyngden blant de under 20 og over 60 år. Andelen med ukjent smittevei er høy i uke 39:

Det er avdekket større utbrudd i to barneskoler. Smittenivået er på samme nivå som i uke 37, men høyere enn 38. Vi må følge situasjonen i flere uke for å si noe endelig om trenden er stabil eller faldende. Det er forventet fortsatt smittespredning i samfunnet forenelig med at covid-19 virus ikke

er utryddet , vaksinen ikke dekker fult godt og andelen uvaksinerte fortsatt er relativ høy, samt økte antall kontaktflater.

Justeringen i TISK arbeidet er gjennomført. Det er fokus på vaksinasjon som første prioritert. Videre på testing og smittesporingsarbeidet konsentreres om den covid-19 positive. Nåværende nivå på TISK planlegges fastholdt t.o.m. uke 43. Videre vil avhenge av lokal utvikling og nasjonale føringer.

Risikonivået vurderes samlet å være 3 forenelig med fortsatt smitte i mindre klynger og fortatt behov for økt oppmerksomhet pga. nylig utbrudd og åpning i samfunnet (ikke avgrensede kontaktflater).

03.10.2021

Karin Møller

Kommuneoverlege

Ringerike kommune;