

STATUS RINGERIKE KOMMUNE uke 41


Søndag 17. okt. 2021

Kvantitative data


Antall nysmittede/tall

Det er rapportert om 9 ny-diagnostisert covid-19 positive i uke 41, og samlet 23 nysmittede i uke 40 i alt 32 nysmittede i uke 34-41.


Samlet antall covid-19 positive i Ringerike siden pandemiens start er 1244.



Ved inngangen til uke 42 er 2 ukers insidenstallet på 105 /100.000.




Det ble i Ringerike tatt og analysert 275 covid-19 test i uke 41, og 253 tests i uke 40, samlet testet 528 tests (sv.t. 1,7 % av befolkningen).



Andelen positive i uke 41 er 3,3 % og i uke 40-41 på 6,2 %.

Mer om de smittede

I uke 41 er det blant de 9 nysmittede er det ikke avdekket sikkert smittekilde hos 4 av de nysmittede (44 %). De øvrige 5 (56 %) av de nysmittede er smittet i privat husstand eller i forbindelse med besøk. Det er avdekket smitte i alle aldersgrupper i Ringerike kommune, aldersspredning fra 4 år til 80 år. Det er 1 blant de nysmittede som har indirekte relasjon til Gleden dagsenter. Det er ikke avdekket smitte i noen særlige grupper.



Alvorlighetsgrad

Det er registrert 2 innlagte i uke 41. Det er samme bilde som de siste 5-6 ukene.

Blant de nysmittede er det som i de foregående ukene flere tilfeller, der den smittede har hatt covid-19 tidligere, er fullvaksinert eller delvaksinert med forventet beskyttelse. I uke 41 er 5 av de 9 nysmittede (56 %) vaksinerte.

Data for utviklingen i Ringerike kommune følger i stor grad som tidligere de nasjonale data. Reproduksjonstallet er av fhi i ukerapporten for uke 40 anslått til 0,9, forenelig med fallende smittespredning (<https://www.fhi.no/nyheter/2021/ukerapport-covid-19-uke-40-er-publisert/>).

Eikli vaksinasjonssenter. Vaksinasjon for covid-19 og influensavaksinasjon

Ved Eikli vaksine – og testsenter pågår det nå

- Dropin testing for covid-19 mandag – fredag fra 0830 til 1100 (<https://www.ringerike.kommune.no/koronainfo/testing-og-provesvar/>)
- Vaksinasjon for influensa (<https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barn-og-unge/familiens-hus/forebyggende-helsetjenester/helsekontoret/influensavaksinering-2021/>)
- Vaksinasjon for covid-19 (<https://www.ringerike.kommune.no/korona/koronavaksine/>)

Risikomatrise

Risikomatrisen er en del av den samlede vurdering. I takt med økt åpning av samfunnet og justert TISK er data i matrisen mindre treffbare. Infeksjonsbildet preges nå også av andre virale luftveisinfeksjoner. Det er foreløpig ikke avdekket omfattende influensasmitte i samfunnet (<https://www.fhi.no/contentassets/9e3ffd797020455da9bede9a50070e4c/vedlegg/2021-40-influensaovervaking-2021-2022-uke-40.pdf>).

	Ringerike 17.10.21	
	Tall	Risikonivå
Antall nye tilfeller pr 100.000 innbygger over siste 2 uker	105	3
Andel positive /testet de siste to ukene	6,2	4
Antall ny innleggelser på sykehus/2 ukene	2	2
Ukjent smittested uke 40	44 %	5
Indikator		
Trend	faldende	2-3
Særlige grupper:		2
Omfang av smitte-grupper og nærkontakter	Ukjent smittevei og husstand	3

Risiko nivået fastholdes i denne uken til 3. Forenelig med fortsatt behov for økt oppmerksomhet pga. nylig utbrudd, mange med ukjent smittevei og usikkerhet med R-tall på 0,9.

Nåværende nivå for aktivitet i TISK arbeidet fastholdes foreløpig t.o.m. uke 43. Videre vil avhenge av utviklingen lokalt og nasjonale føringer. Kommunene skal fortsatt ha beredskap for lokalt å justere tiltaksnivå (inkl. lokal forskrift), skal fortsatt overvåke smittespredningen og fortsatt ha høyt fokus på vaksinasjon, med beredskap for en tredje befolkningsvaksinasjon i vinter og for influensavaksinasjon.

Informasjonen oppdateres på nasjonale nettsider og på kommunes hjemmeside. Gode råd finnes på Helsenorge.no og på Fhi.no.

Sammendrag

Smittebelastningen ved inngangen til uke 42 uttrykt som 2 ukers insidens er 105/100.000. De 9 nysmittede i uke 41 er spredt i alle aldersgrupper og uten det er funnet smitte tilknyttet særlige grupper.

Trenden er tydelig fallende. Data for covid-19 pandemien i Ringerike kommune følger i høy grad nasjonale data og trend.

TISK aktiviteten er redusert og mobiliteten i samfunnet er økt. Det avspeiles med høg andel med ukjent smittevei blant nysmittede. Vaksinasjon er en hovedårsak til fallende smittespredning, selv om vaksinasjon er ikke en 100 % garanti mot smitte for den enkelte. Blant vaksinerte er redusert alvorlighetsgrad og redusert smittespredning i miljøet, særlig utenfor private husstanden.

Risikonivået vurderes samlet å være 3 forenelig med fortsatt smitte i mindre klynger og fortsatt behov for økt oppmerksomhet pga. nylig utbrudd og åpning i samfunnet (ikke avgrensede kontaktflater).

17.10.2021

Karin Møller

Kommuneoverlege

Ringerike kommune;