



RINGERIKE KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER 3007-478 Detaljregulering for ÅDALSVEIEN 153 DAGLIGVARE

Utarbeidet av Berntsen plan og oppmåling AS 23.01.2023
Sist revidert 24.08.2023

-
1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2023, sak 67/23
1. gangsbehandling i formannskapetets strategi og plan, 22.08.2023, sak 47/23
Høring og offentlig ettersyn 09.09.2023 – 21.10.2023.
2. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning DATO, sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapetets strategi og plan, DATO, sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO, sak BHNR

Endringsliste:

Nr.	Endring	Dato	Sign.
01	Foreslåtte endringer	02.05.2023	SHV
02	Endringer til høring og offentlig ettersyn 1. gangs behandling	24.08.2023	MHS

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om planendringer, både ordinære og endringer etter forenklet prosess.

Planens hensikt

Formålet med planen er å legge til rette for en blandet arealbruk med matvarebutikk og veikro på eiendommen gnr.274 bnr.359. Eksisterende bygning skal rives. Total utnyttelse av eiendommen vil være en matvarebutikk på ca. 1400 m² (salgsareal 1050 m²), og en veikro på 465 m².

Andre grep som inngår i planforslaget vil være overflateparkeringer og oppstramning av avkjøringspunkt.

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

1. Rekkefølgebestemmelser (pbl §12-7 punkt 10)

1.1 Før igangsettingstillatelse

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging av støttemurer innenfor planområdet, skal det foreligge utbyggingsavtale hvor det avklares hvem som har vedlikeholdsansvar.

Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak på vei o_KV1, skal det foreligge gjennomføringsavtale med Statens vegvesen.

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal infiltrasjonstest for overvann gjennomføres, og teknisk plan foreligge.

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal tappetest for slukkevann gjennomføres, og teknisk plan foreligge.

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal skiltplan utformes. Kommunale retningslinjer skal følges.

1.2 Før brukstillatelse

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal overvannshåndtering være ivaretatt.

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal tekniske anlegg være ferdig opparbeidet.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor F/T, skal tiltak på vei o_KV1 være ferdig opparbeidet.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor F/T, skal o_GS3 være ferdig opparbeidet.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor F/T, skal valgt renovasjonsløsning være ferdig opparbeidet.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor F/T, skal parkering og sykkelparkering være ferdig opparbeidet.

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor F/T, skal brannvesenets tilgang til bygninger være ivaretatt jf. vedlegg 5 Brannkonsept revisjon dato 20.12.2022.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Miljøoppfølgingsplan

Det skal leveres en miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting.

Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal blant annet:

- a) Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak.
- b) Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden
- c) Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i anleggsperioden
- d) Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes
- e) Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager
- f) Redegjøre for håndtering av fremmede arter
- g) Redegjøre for hvilke klima-, og miljøtiltak som gjennomføres i prosjekterte etableringer

2.2 Overvannshåndtering (pbl §12-7 punkt 10)

Overvann skal håndteres på egen eiendom forut for videreføring til terreng og offentlig overvannsledning. Overvannshåndtering skal skje i henhold til føringer i *Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike kommune*. Hva som er mulig å infiltrere skal avdekkes ved infiltrasjonstest.

Eksisterende drenslinjer/avrenningsretning skal opprettholdes ved avrenning på overflaten.

Tiltak i henhold til vedlegg 7 Vann, avløp og overvannshåndtering revisjon dato 28.10.2022 tillates.

2.3 Radon (pbl §12-7 punkt 4)

Sikringstiltak mot radon i nye bygninger skal gjennomføres etter krav i henhold til gjeldene bestemmelser i lov og forskrift, og vedlegg 6 Grunnforhold, revisjon dato 16.08.2022.

2.4 Støy (pbl §12-7 punkt 4)

Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål kan lokaliseres i områder med støynivå utenfor fasade opptil støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB. Areal utenfor vindu i rom med støyfølsom bruk skal ikke overstige denne grensen.

Bygninger skal ikke ha støyømfintlige formål vendt ut mot E16. Hvilerom for ansatte skal plasseres utenfor støysone.

2.5 Universell utforming (pbl §12-7 punkt 4)

Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av uteområder. Det skal legges vekt på størst mulig grad av tilgjengelighet for alle, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede.

2.6 Uteoppholdsareal (pbl §12-7 punkt 4)

Uteoppholdsarealer skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, slik at den kan brukes av alle aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn og voksne. Vegetasjonen innenfor planområdet som ikke berøres av tiltak skal bevares.

2.7 Kulturminner (pbl §12-7 punkt 6, samt kulturminneloven §8, 2.ledd)

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, slagget etter jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8.

2.8 Utforming og omgivelseskvalitet (pbl §12-7 punkt 1)

Tekniske innretninger, som lyssetting, skilt og reklame skal følge formingsveileder for Ringerike kommune. Spot-belysning på skilt skal skje ovenfra, og ikke vende opp mot himmelen. Det tillates gjennomført tiltak som beskrevet i skiltplan jf. 1.1.

Støttemurer tillates oppført ved behov. Maksimal høyde på støttemurer er 1,5 meter. I forbindelse med støttemurer skal det settes inn sikringstiltak for å forhindre eventuelle fallulykker der det er nødvendig.

2.9 Byggegrenser (pbl §12-7 punkt 2)

Byggegrenser er som vist i plankart. Parkeringsplasser, renovasjonsareal og el-bil ladestasjoner tillates plassert utenfor byggegrense, så lenge de ikke kommer i konflikt med frisiktsoner i veikryss.

2.10 Varelevering (pbl §12-7 punkt 2)

Varelevering skal tilpasses leverandørenes øvrige leveringer, for å ikke skape unødvendig kjøring og CO2-utslipp.

2.11 Anleggsfasen

Med søknad om igangsettingstillatelse skal det innleveres plan for plassering av riggområder, masseregnskap, midlertidige massedeponier, lagerplasser, eventuelle boligbrakker med atkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Det skal redegjøres for sikring av bevaringsverdig vegetasjon og terreng og støy i anleggsperioden.

2.12 Frisikt

Det må avsettes areal for frisikt ved avkjørsler. Frisikt skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. Områder som må avsettes til frisikt, skal holdes fri for sikthindrende vegetasjon, gjenstander, byggverk, og annet som rager mer enn 0,5 opp over de tilstøtende vegers nivå. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikt er ikke tillatt. Snø-opplag må ikke være til hinder for frisikten.

Bestemmelser til arealformål (jf. pbl §12-5)

3. Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5, punkt 1)

3.1 IDR Idrettsanlegg (1400)

Feltet reguleres til idrettsanlegg. Innenfor feltet tillates tilrettelegging for ulike idrettsaktiviteter, klubbhus og parkering. Andre tiltak forbundet med idrettsaktivitet er også tillatt. Parkeringsplasser tillates opparbeidet med asfaltert dekke. Feltet skal sikres mot trafikkfarlige situasjoner i tilknytning del av KV4, og KV3. Gjerde eller andre sikringstiltak tillates satt opp langs vegkant.

3.2 F/T Forretning/Tjenesteyting (1814)

Feltet reguleres til forretning og tjenesteyting med følgende underformål: dagligvare og bevertning. Renovasjon, trafo, parkering, elbil-ladestasjoner og annet som er nødvendig for eiendommens bruk tillattes også innenfor F/T.

Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA 40%.

Ved bygging av saltak skal gesims- og mønehøyde ikke overstige henholdsvis 7m (kotehøyde ca.166) og 9m (kotehøyde ca.168) fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. Gesimshøyden gjelder for hovedtaket og ikke for ark eller takoppløft. Gesimshøyde for ark/takoppløft må likevel ikke gå over mønehøyde. Mønevinkel skal være maks 30 grader.

Ved bygging av flate tak skal maksimal gesims og mønehøyde ikke overstige maksimal mønehøyde på bygg med saltak.

Overflateparkering tillates innenfor F/T. Bygging og drifting av el-bil ladestasjoner tillates. Det tillates ikke bygging av parkeringskjeller.

Parkeringsplasser på terreng som ligger innenfor minimumskravet for forretningsareal Jf. Forskrift om parkering, skal inngå i utnyttelsesgraden. I utnyttelsesgraden inngår ikke andre asfalterte flater, eller parkeringsplasser som overstiger minimumskravet for forretningsareal.

Parkeringsdekning for forretningsareal i F/T er minimum 1,5 parkeringsplass pr. 100 m² bruksareal jf. Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud. Parkering for forretningsareal skal dekkes som overflateparkering. Det skal avsettes areal til minimum 2 parkeringsplasser for sykkel pr. 100 m² bruksareal jf. Forskrift om parkering. Disse skal løses som overflateparkering.

Minimum 5% av den totale bilparkeringen tilpasses funksjonshemmede (HC-plasser).

Fotavtrykk og kotehøyder på bygg innenfor F/T er satt i plankart. Mindre avvik tillates ved små justeringer til byggesak.

Det tillates bygget solcellepaneler på tak innenfor F/T. Fastsatte byggehøyder inkluderer ikke solcellepaneler på tak. Høyder på solcellepaneler tillates over fastsatte byggehøyder for gesims og mønehøyder.

Innenfor F/T skal det opparbeides uteoppholdsarealer for ansatte. Uteoppholdsarealer skal ikke plasseres ved hovedinngang. Uteoppholdsarealer skal opparbeides med benker.

Innenfor F/T skal det legges til rette for møteplasser for handlende. Uteoppholdsarealet skal være hensiktsmessig plassert, og tilrettelagt med sittemuligheter.

Snøopplag legges sør/øst på tomten innafor F/T. Ved behov skal snøen bortkjøres til godkjent snødeponi.

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl §12-5, punkt 2)

4.1 o_KV1, o_KV2, KV3, KV4 og KV5 Kjøreveg (2011)

o_KV1 er en eksisterende offentlig veg. Det tillates etablert passeringslomme ved KV4 i sørgående retning.

o_KV2 er en eksisterende offentlig veg.

KV3 er en eksisterende privat tømmerbilveg. Det skal settes opp bom i KV3. Gjennomkjøring skal ikke tillates, med unntak av utrykningskjøretøy.

KV4 er en eksisterende privat veg. Arealet skal brukes som avkjøring til F/T og eksisterende naboeiendom.

KV5 er en eksisterende privat veg. Arealet skal brukes som avkjøring til eksisterende eiendom.

4.2 o_GS1, o_GS2, og o_GS3 Gang-/sykkelveg (2015)

o_GS1-2 er eksisterende gang-/sykkelveger.

o_GS3 er nyetablert gang-/sykkelveger.

4.3 AVT Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)

AVT skal benyttes som skille mellom kjørefelt for innkjøring og kjørefelt for utkjøring i KV4.

4.4 o_AVG1 - o_AVG6, AVG7 og AVG8 Annen veggrunn – grøntareal (2019)

o_AVG1-6 omfatter sideareal som er nødvendig for drift og vedlikehold av o_KV1, o_GS1, o_GS2, o_GS3, og o_KH. Arealene skal benyttes til grøntareal med grøfter, slik at overvann og smeltevann dreneres rett ned i bakken.

o_AVG1-6 tillates benyttet til snø-opplag fra o_KV1. Ved behov skal snøen bortkjøres til godkjent snødeponi.

AVG7 – AVG8 skal benyttes som grøntareal med grøfter, slik at overvann og smeltevann dreneres rett ned i bakken. Arealene skal fungere som skiller mellom eiendommer og o_KV1.

4.5 o_KH Kollektivholdeplass (2073)

o_KH er eksisterende kollektivholdeplass.

4.6 PP1 Parkering (2080)

PP1 kan benyttes til parkeringsplasser for idrettsanlegget.

5. Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (pbl §12-5, punkt 5)

5.1 SKOG1, SKOG2 Skogbruk (5112)

SKOG1 og SKOG 2 er eksisterende skogsareal. Innenfor feltene tillates normal skogsdrift.

Bestemmelser til hensynssoner (pbl §§12-6, 12-7 og 11-8)

6. Sikrings-, støy- og faresoner (pbl §11-8 a)

6.1 H210 og H220 Støysoner (pbl §12.6)

Rød støysone H210 og gul støysone H220_1 og H220_2 er vist med skravur i plankartet. Bestemmelsen gjelder for arealene som ligger innenfor planområdet. Ved bygging av nye bygninger og uteoppholdsarealer til støyfølsomt bruksformål, skal eventuelle støytiltak gjennomføres for å oppnå tilfredsstillende støyforhold i henhold til T-1442.

6.2 H140_1 og H140_2 Frisiktsoner (pbl §12.6)

Frisiktsoner H140_1 og H140_2 er vist med skravur i plankartet. I frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. Snø-opplag må ikke være til hinder for frisiktsonen. Parkeringsplasser tillates innenfor H140-1.

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene

V5 Brannkonsept 20.12.2022

V6 Grunnforhold 16.08.2022

V7 Vann, avløp og overvannshåndtering 28.10.2022

V8 Trafikkanalyse 10.11.2022