



## Søknadsskjema – Unntak fra pålagt tømning av tanksystem

### Informasjon:

Det er pålagt tømning av alle tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann i Ringerike kommune. For å få unntak fra kravet om pålagt tømning, må vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger.

Kommunen har i noen andre tilfeller anledning til å gi midlertidig unntak på inntil 2 år, hvor det vil være åpenbart urimelig å tømme. Merk deg at terskelen for å få unntak er høy. Å sende en søknad garanterer ikke at du faktisk får et unntak fra pålagt tømning.

For at søknaden skal være komplett må alle felt besvares av den som søker.

Komplett utfylt søknad signeres og sendes til [postmottak@ringerike.kommune.no](mailto:postmottak@ringerike.kommune.no) eller brevpost til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk henvendelsen med "Søknad om utsatt tømning" og gårds- og bruksnummer.

### Opplysninger om søker (eier eller buker av avløpsanlegget):

Navn:		Postadresse:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Postnr.:	Sted:	Tlf.:	E-post:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Opplysninger om eiendommen/byggestedet (hvor avløpsanlegget befinner seg):

Gnr:	Bnr:	Festenr:	Anleggsadresse
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Er avløpsanlegget tilkoblet andre eiendommer? (Gnr/Bnr/Festenr):			<input type="text"/>

### Informasjon om dagens avløpssituasjon:

Er avløpsanlegget tilkoblet:	Hvor mange personer oppholder seg i bolig/fritidsbolig/annet
<input type="checkbox"/> Bolig	❖ i løpet av en vanlig uke? _____ personer.
<input type="checkbox"/> Fritidsbolig	❖ ved maksimal belastning (eks. påskeuka)? _____ personer.
<input type="checkbox"/> Annet: <input type="text"/>	❖ Antall bruksdøgn i året for fritidsbolig _____ døgn.
Er det utleieenheter tilknyttet <b>boligen</b>	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
Hvis ja, beskriv utleiesituasjonen:	
<input type="text"/>	

POSTADRESSE  
Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum  
3502 Hønefoss

e-postadresse: [tilsynavlop@ringerike.kommune.no](mailto:tilsynavlop@ringerike.kommune.no)

Jeg har (sett ett eller flere kryss):

- Tett oppsamlingstank for svartvann (toalettavløp)
- Tett oppsamlingstank for alt avløp
- Slamavskiller for alt avløp
- Slamavskiller for gråvann / gråvannstank
- Slamavskiller for svartvann (toalettavløp)
- Gråvannsanlegg / gråvannsfiler
- Minirensanlegg

Hvis ja, hvilken modell/leverandør har du?

Annet...

Hvor stort er tømmevolumet til komponentene i ditt avløpsanlegg? Fyll inn dine komponenter. Hvis du er usikker på hva du har kan du skrive en kommentar om dette. ( $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ liter}$ )

❖ Tett tank:   $\text{m}^3$

❖ Slamavskiller:   $\text{m}^3$

❖ Kommentar:

Restutslippet føres til:

- Infiltrasjonsgrøfter / infiltrasjonsbasseng / spredegrøfter
- Direkte utslipp til resipient (bekk, elv, sjø)
- Tett oppsamlingstank
- Annet:

### Vannforsyning og vannforbruk:

Hvor får du vann fra?

- Kommunalt vann
- Privat vannverk
- Privat brønn
- Felles brønn
- Annet:

Har du vannmåler?

- Ja
- Nei

Hvis ja, hvor stort er det årlige vannforbruk?   $\text{m}^3$

Har du vannklosett?

- Ja
- Nei

Har du vannbesparende toalett?

- Ja, antall:
- Nei, antall vanlige vannklosett:
- Har biologisk toalett/utedo

POSTADRESSE

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum  
3502 Hønefoss

e-postadresse: [tilsynavlop@ringerike.kommune.no](mailto:tilsynavlop@ringerike.kommune.no)

Har du tidligere bestilt ekstratømming for minst en av dine oppsamlingstanker?

Ja

Nei

Har du tidligere mottatt merknader fra tømmefirma om tegn på mangelfull tømming?

Ja

Nei

Har det tidligere vært vannoppstuing i dine infiltrasjons-/spredegrøfter?

Ja

Nei

Har ikke infiltrasjon-/spredegrøft

Hvis du har tett oppsamlingstank, er den utstyrt med nivåvarsler/alarm?

Ja

Nei

Har ikke tett oppsamlingstank

**I ruten nedenfor kan du laste opp bilder av samletanker**

Slamavskiller

Siste tømming: <velg dato>

Tett tank

Siste tømming: <velg dato>

Klikk i ruten for å laste opp bilde  
av din slamavskiller

Klikk i ruten for å laste opp bilde  
av din tette oppsamlingstank

POSTADRESSE

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum  
3502 Hønefoss

e-postadresse: [tilsynavlop@ringerike.kommune.no](mailto:tilsynavlop@ringerike.kommune.no)

## Hvorfor skal du få unntak (begrunnelse)?

Når du skriver begrunnelsen, vær oppmerksom på følgende punkter:

- Vi ber om at det kommer tydelig frem hvorfor du ønsker utsatt tømning.
- Er det åpenbare årsaker som gjør at det ikke er mulig å tømme på det tidspunktet som er varslet av Norva24?
- Hvordan er anlegget dimensjonert i forhold til antall personer som bruker det i dag?
- Vil belastningen på anlegget endres vesentlig i løpet av de neste 2 årene?  
For eksempel ved at bygget skal selges, eller at det skal bruksendres slik at det blir flere boenheter?
- Informasjon om tømmefrekvens finner du på [www.ringerike.kommune.no/privateavlop](http://www.ringerike.kommune.no/privateavlop)

Skriv ned eventuelle vedlegg til søknaden.

Kort beskrivelse av vedlegg

Vedlegg nr.

**Søkers underskrift:**

Dato:

Underskrift \_\_\_\_\_

POSTADRESSE  
Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum  
3502 Hønefoss

Ferdig utfylt skjema kan du sende som vedlegg ved å trykke [HER](#)  
eller på epost til [tilsynavlop@ringerike.kommune.no](mailto:tilsynavlop@ringerike.kommune.no). Husk at alle  
felter må være utfylt.