



Faun

Naturforvaltning AS


Faun Naturforvaltning AS
Fyresdal Næringshage
3870 Fyresdal

Tlf. 35 06 77 00
Fax. 35 06 77 09

www.fnat.no
post@fnat.no



VILTFORVALTNING



FISKEFORVALTNING



PLAN- OG UTREDNING



UTMARKSBASERT
NÆRINGSUTVIKLING

Faun rapport 004-2012

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg på Ringerike etter jakta 2011

Oppdragsgiver:
-Ringerike kommune



Forfatter: Magnus Stenbrenden



ISO 9001 CERTIFISERT BEDRIFT

Forord

Denne rapporten er en av de første «alders- og bestandsvurderingsrapportene» jeg skriver for Faun Naturforvaltning AS, og den første for Ringerike. Så lenge Faun har hatt oppdrag med aldersbestemming av elg for Ringerike er det Lars Erik Gangsei som har skrevet rapportene. Det er for øvrig fortsatt han som utfører «kohortanalysene» og utarbeider figurene knyttet til dette.


Vi prøver stadig å variere rapportene noe, selv om hovedlinjene er de samme fra år til år. Denne gangen har vi lagt noe mer vekt på bestandskondisjon, ved å se på utviklingen av gjennomsnittsvektene til alle aldersklasser av elg.

Tannmaterialet fra Ringerike er det største vi ved Faun arbeider med. Også i år var materialet svært nær komplett, og i meget god stand! Derfor skylder vi jegerne som har samlet inn alle tennene en stor takk!

Takk også Liv Greftegreff og Eiliv Kornkveen som har oversendt dette materialet, og ellers bistått oss gjennom arbeidet.

Vi vil ønske alle jegere på Ringerike skitt jakt 2012!

Fyresdal 26.02.2012



Magnus Stenbrenden

Forsidefoto: Lars Erik Gangsei og Magnus Stenbrenden. Tenner fra elg med ulik alder, ferdige tannsnittpreparater, «Oksefall» og Norsk elghund grå.

Faun rapport 004-2012:

Tittel:	Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg på Ringerike etter jakta 2011
Forfatter:	Magnus Stenbrenden
Tilgjengelighet:	Fritt
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune
Prosjektleder:	Magnus Stenbrenden
Prosjektstart:	01.12.2011
Prosjektslutt:	26.02.2012
Referat:	Aldersregistrering av skutte elg på Ringerike 2011 er gjennomført. Det er gjort beregninger av utviklinga i tetthet, produksjon og struktur i elgbestanden for perioden 1984-2011. Elgtettheten etter jakta 2011 er beregnet til rundt 1040 elg. Utviklingen i slaktevekter er negativ, og denne er tydeligere for ungdyr og eldre dyr enn for kalv. Den svake positive utviklingen man har sett i kalv og tvillingrater, falt noe tilbake i 2011. Dette gjelder særlig tvillingraten som ikke har vært registrert på et lavere nivå tidligere. Vi råder til å øke jaktuttaket til rundt 550 elg (521 i 2011) for å redusere elgtettheten noe og skape grunnlag for en forbedret bestandskondisjon. Dette vil etter beregningene føre til en bestand på om lag 850 elg etter jakt 2012. En redusert tetthet vil også dempe konfliktene knyttet til skogskader og antall trafikkulykker med elg involvert.
Sammendrag:	Norsk
Dato:	26.02.2012
Antall sider:	29 + vedlegg

Kontaktopplysninger Faun Naturforvaltning AS:

Post:	Fyresdal Næringshage 3870 FYRES DAL
Internet:	www.fnat.no
E-post:	post@fnat.no
Telefon:	35 06 77 00
Telefaks:	35 06 77 09

Kontaktopplysninger forfatter:

Navn:	Magnus Stenbrenden
E-post:	mst@fnat.no
Telefon:	98 43 10 30
Telefaks:	35 06 77 09

Innhold

Sammendrag	5
Materiale og metode	5
Materiale	6
Metode	7
Resultat	8
Hovedtall for de skutte elgene 2010	8
Vekt- og gevirutvikling med alder	9
Elgtetthet, kjønnsforhold m.m.	13
Bestandskondisjon	15
Irregulær avgang av elg	20
Hjort	24
Diskusjon	26
Konklusjon.....	29
Litteratur	30

Sammendrag

Aldersregistrering

Det ble i 2011 skutt 521 elg inkludert elg fra vinterjakt, og 22 hjort. Vi har mottatt tannkonvolutter fra alle dyr, og mangler kun tenner fra 3 kyr. I 2011 ble det felt ei ku på 22,5 år, og dette er den eldste elgen vi har aldersbestemt på Ringerike.

Elgtetthet og bestandsstruktur

Fra 1984 til 1992/93 økte elgtettheten kraftig på Ringerike fra en beregnet tetthet på om lag 1300 elg etter jakt til ca. 2800 elg etter jakt. Fra 1992/93 til ca. 2002 ble tettheten redusert gjennom kraftige jaktuttak til rundt 1200 elg etter jakt. Etter dette har tettheten vært relativt stabil. Etter jakt 2011 er det beregnet en liten tetthetsreduksjon fra foregående år som har ført til en tetthet på ca. 1040 elg etter jakt. Per 2011 har man et kjønnsforhold rundt 1,5 ku per okse.

Bestandskondisjon

Bestandskondisjonen blir vurdert ut fra slaktevekter for kalver og ungdyr, samt kalv- og tvillingratene fra sett elg. Den gjennomsnittlige slaktevekta for kalv var på 64 kg i 2011, dette tilsvarende gjennomsnittet for perioden 1988-2010. Den gjennomsnittlige ungdyrvekta lå på 126 kg i 2011, mens den i 2010 var på 125 kg. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet for perioden 1988-2009 som er 131 kg.

Kalveraten og tvillingraten falt kraftig i perioden 1990-95. I perioden fra ca. år 2000 har man sett indikasjoner på at i alle fall kalveraten har bedret seg noe. Den positive utviklingen falt noe tilbake i 2011. Dette gjelder særlig tvillingraten (1,09 kalv per kalvku) som ikke har vært registrert på et lavere nivå tidligere. Også kalveraten var på et lavt nivå (0,57 kalv per ku).

Storokser og produktivitet hos kyr

Selv om det ble felt like mange «storokser» (>250 kg) i 2011 som i de senere år, faller gjennomsnittsvekta for okser i alle årsklasser. Også gevirstørrelsen, målt som antall tagger, har vært noe lavere hos eldre okser de senere år, så også i 2011.

Den samme negative utviklingen for kroppsvekt kan også ses for kyr. Den gjennomsnittlige vekta for nær alle årsklasser, synes å ha falt gjennom hele perioden fra 1988 frem til i dag.

Jaktuttak 2011

På bakgrunn av utviklingen i tetthet, kondisjon og de beitetakseringene som foreligger, har vi foreslått et jaktuttak på rundt 550 elg i 2012. Dette vil etter beregningene føre til en bestandsreduksjon mot ca. 850 elg etter jakt.

Hjort

Tettheten av hjort vil med stor sannsynlighet øke i årene som kommer. Det er sannsynligvis også rom for å øke hjortetettheten på Ringerike betydelig uten at bestandskondisjonen til verken hjort eller elg blir dårligere av dette. Hjorten har per i dag god kondisjon, og bukkene har store gevir.

Materiale og metode

Materiale

Aldersregistrering

Alderen til elgene blir bestemt ved hjelp av tannsnitt. Vi ved Faun har laget vår egen prosedyre for aldersregistrering av hjortevilttenner. Kalken i de innsamlede tennene blir fjernet ved å sette tennene i 5 % saltsyre (HCl). Tennene blir da myke. Deretter settes tennene i rennende vann i minst et døgn for å fjerne syrerester fra tennene.

Det blir så tatt snitt (tykkelse mindre enn 40 tusendels millimeter) på langs av tanna fra nederst på tannrota og ca. 1/3 opp på tannhalsen. Emaljen blir ikke brukt. Snitta blir farga i Hematoxylin (et fargestoff), lagt på objektglass og alderen blir avlest under lupe. Man kan da lese av "årringer" i kalklaget.

Alle objektglass blir tatt vare på og registreringene fra tannkonvoluttene blir lagt inn i en database, der vi senere kan hente ut dataene for å lage tabeller fra ulike kommuner, vald, etc. (jamfør vedlegg over aldere). Fra og med 2010 har man kunnet registrere forekomsten av flått og hjortelusflue på felte dyr på tannkonvoluttene.

Elg

Fra 1984 til 2011 er det skutt om lag 14 626 elg innenfor ordinær jakttid i vald administrert fra Ringerike kommune etter tall fra Hjorteviltregisteret (www.hjortevilt.no, perioden 1996-2011) og data oppgitt fra Ringerike kommune (perioden 1984-95). Vi skriver "om lag" siden fire jaktfelt i vald 8 ligger i Krødsherad kommune. Vi har aldersregistreringer også fra disse fra 1995, men ikke data for kalver. Akkurat hvor mange elg og hvilke aldersklasser som er skutt i disse jaktfeltene i perioden 1984-2007 er derfor ikke helt sikkert. I tallmaterialet for analysene har vi lagt til en grunn avskyting og jaktinnsats i disse jaktfeltene tilsvarende resten av vald 8.

I tillegg til elg felt i ordinær jakttid er det felt i alt 132 elg under vinterjakt i 1997 og 2008-2011.

Aldersregistreringer er gjennomført fra og med 1988. I alt kjenner man alderen til 13 089 elg inklusive kalver og ungdyr skutt på Ringerike i denne perioden.

Hjort

Etter data fra Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no) og Ringerike kommune (2008 og 2010) er det skutt 293 hjort på Ringerike i perioden 1986-2011. De 4 jaktfeltene i Krødsherad er da tatt med i perioden 2008-11, men ikke for de foregående årene. Vi har "aldersdata" fra i alt 113 hjort felt i perioden 2005-11.

Metode

Kohortsanalyse

Metoden vi benytter finpusses noe fra år til år, men prinsippet er hele tiden det samme; dersom man ser bort fra migrasjon og naturlig dødelighet vil alle elger med leveområde i Ringerike før eller senere bli skutt i Ringerike. For de aldersbestemte elgene som er skutt vet vi i hvilken periode de har levd og hvilken alder de har hatt til enhver tid. For årene tidlig i perioden er i praksis alle elger som levde skutt, ergo kjenner vi også bestandens sammensetning. For de siste åra blir beregningene mer usikre siden der fremdeles er elg i live etter jakta 2011! Figurene bygger på data fra ordinær jakt. I foreslått jaktuttak har vi også tatt hensyn til de elgene som ble felt i løpet av vinterjakta.

Konfidensintervall

I flere av figurene blir det benyttet konfidensintervall. Under gitte forutsetninger viser disse intervallene yttergrensene hvor man med 95 % sikkerhet vet at den reelle verdien befinner seg innenfor. Dess større antall observasjoner som ligger bak, dess smalere blir konfidensintervalla.

Resultat

Hovedtall for de skutte elgene 2011

Det ble tilsammen felt 521 elg i ordinær jakttid og vinterjakt, fordelt på 124 kalv, 182 kyr og 215 okser. Vi mangler tenner fra 3 kuer, og vekter fra 3 okser og 5 kuer (Tabell 1 og 2). Den eldste oxen felt i 2011 var 11,5 år. Det ble videre felt ei ku som vi har aldersbestemt til 22,5 år. Dette er tangering av «rekorden» vi har i databasen vår, som per januar 2012 inneholder aldersdata fra ca. 75 500 elg. Det ble også felt ei ku på 20,5 år.

Vi mottok tannkonvolutter fra i alt 23 hjort.

Tabell 1: Hovedresultat for okser med kjent alder og vekt skutt 2011

Alder	Snittvekt	Antall (n)
0,5	66	56
1,5	130	86
2,5	167	44
3,5	199	28
4,5	227	18
5,5	231	17
6,5	208	8
7,5	225	5
8,5	207	3
9,5	0	0
10,5 +	230	3
Mangler tenner	0	
Mangler vekt	3	

Tabell 2: Hovedresultat for kyr med kjent alder og vekt skutt 2011

Alder	Snittvekt	Antall (n)
0,5	62	67
1,5	123	63
2,5	156	22
3,5	167	15
4,5	160	14
5,5	155	9
6,5	175	6
7,5	162	16
8,5	178	7
9,5	165	3
10,5 +	166	23
Mangler tenner	3	
Mangler vekt	5	

Vekt- og gevirutvikling med alder

Vekt og gevir hos okser

Basert på våre erfaringer med aldersbestemmelse av elg, vokser oksene gjerne til rundt 7 års alder. Dette gjelder både for vekt og gevir. Som vist i tidligere års rapporter gjelder det samme i Ringerike, og det ser ut til at veksten fortsetter ennå litt med økende alder. (Figur 1 og 2). Gjennomsnittsvektene for oksene 6,5 år var i 2011 godt under gjennomsnittet for hele perioden 1988-2011. Noe av den samme tendensen ble også bemerket i fjorårets rapport (Gangsei 2011).

Den tyngste elgen som ble felt på Ringerike i 2011 var på 275 kg. Av 126 okser med alder 2,5 år eller eldre, hadde 12 stk. en slaktevekt på 250 kg eller mer. Selv om antallet «storokser» (>250 kg) er på høyde med seneste år, er gjennomsnittsvektene noe lavere.

Også gevirstørrelsen blant de skutte oksene, målt som antall tagger, var lav blant de eldre oksene i 2011. Det ble til sammen felt 20 okser med 10 tagger eller mer og av disse hadde kun 3 okser fler enn 12 tagger i geviret (13, 15 og 17 tagger).


Vekt og produktivitet hos kyr

Kyrnes vekst flater ut ved ca. 3 års alder, og vektene er da gjennomsnittlig drøye 160 kg (Figur 3). At kyrnes vekst stagnerer tidligere enn oksenes kan ses i sammenheng med at de blir kjønnsmodne og begynner å produsere kalver (Sand & Cedrelund 2004).


Kyr med alder minst 2,5 år hadde en gjennomsnittlig slaktevekt på 163 kg i 2011. I 2010 var gjennomsnittsvektene hos eldre kyr på 158 kg, den laveste verdien registrert. Slaktevekten for kyr per aldersklasse viser verdier tettere opp mot gjennomsnittet enn for oksene. Likevel er det også her en tendens til at verdiene fra 4,5 år og eldre ligger i underkant av gjennomsnittsvektene for hele perioden 1988-2011.

Gjennomsnittsalder


Gjennomsnittsalderen til skutte eldre kyr og okser var i fjor de lavest registrerte på mange år. I 2011 var snittalderen for kyr og okser hhv. 6,6 og 4,2 år, noe som er et mer «normalt nivå». Gjennomsnittsalderen til de eldre oksene har holdt seg svært stabil rundt 4 til 4,5 år i hele perioden. Gjennomsnittsalderen til de eldre kyrne varierer mer, og endra seg fra svært høy i 2009 (nær 8 år) til svært lav (5,8 år) i 2010. Det ble for eksempel ikke skutt kyr eldre enn 16 år i 2010. I 2011 ble det felt 5 kyr 16,5 år eller eldre.




Figur 1: Gjennomsnittsvecter i forhold til alder for okser skutt på Ringerike i perioden 1988-2011 med svarte ruter ($n = 6\ 058$). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt til de samme aldersklassene. Gjennomsnittlig vekt for okser felt i 2011 ($n = 270$) vist med røde kryss. Slaktevekt til enkeltindividene vist med grå punkter.




Figur 2: Gjennomsnittlig antall tagger i forhold til alder for okser skutt på Ringerike i perioden 1988-2011 med svarte ruter ($n = 4\ 054$). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for antall tagger til de samme aldersklassene. Gjennomsnittlig antall tagger for okser felt i 2011 ($n = 214$), vist med røde kryss.



Figur 3: Gjennomsnittsvæker i forhold til alder for kyr skutt på Ringerike i perioden 1988-2011 med svarte ruter ($n = 5\ 100$). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt til de samme aldersklassene. Gjennomsnittlig vekt for kyr felt i 2011 ($n = 247$) vist med røde kryss. Slaktevekt til enkeltindividen vist med grå punkter.



Figur 4: Andel elgkyr i ulike aldersklasser med kalv(er) og/eller melk i juret. Data fra skutte elgkyr 2,5 år eller eldre i perioden 1988-2011 ($n = 2\ 737$). 95 % konfidensintervall med grå streker.




Figur 5: Gjennomsnittsalder for felte kyr (røde kryss, $n = 2\,737$) og okser (svarte firkanter, $n = 3\,182$) minst 2 år gamle felt på Ringerike i perioden 1988-2011.


Elgtetthet, kjønnsforhold m.m.

Elgtettheten på Ringerike er beregnet til å være rundt 1040 elg etter jakta 2011 (Figur 6). Tettheten har vært relativt stabil siden 2002, men økte noe i perioden 2005-07 da jaktuttakene var litt lavere. Jaktuttakene rundt 500 elg i 2008-11 ser ut til å ha redusert tettheten noe igjen. Bestandsstørrelsen var på det høyeste i 1992, da det er beregnet at det var om lag 2 800 elg i Ringerike etter jakt. Beregningene for perioden før 2005 er i praksis uendret. Beregningene av elg etter jakta 2010, er i år beregnet å ha vært rundt 1200 elg. I fjor viste beregningene en bestand på ca. 1100. Det har også tidligere vært en tendens til at siste års beregninger gir en noe lav tetthet, og at tettheten på Ringerike således ofte har blitt noe undervurdert (Gangsei 2011).

Kjønnsforholdet har ligget relativt stabilt siden 2005, med rundt 1,5 ku per okse, og var i 2011 ut i fra «sett elg» 1,47 ku per okse (Figur 7).



Figur 6: Beregnet elgtetthet etter jakt i perioden 1984-2011 med svarte ruter. Sett per dag med røde kryss. 95 % -konfidensintervall for antall elg er vist med grå streker.



Figur 7: Beregnet kjønnnsforhold "midt i jakta" i perioden 1984-2011 med svarte ruter og 95 % konfidensintervall med grå strek. Ku per okse fra sett elg med røde kryss.

Bestandskondisjon

Kalv- og ungdyrvekter

Bestandskondisjonen blir vurdert ut fra slaktevekter for kalver og ungdyr, samt kalv- og tvillingratene fra sett elg. Den gjennomsnittlige slaktevekta for kalv var på 64 kg i 2011 (Figur 8, n = 124) dette er også gjennomsnittet for perioden 1988-2010 (64 kg, n = 2 851). Etter en fallende trend på første halvdel av 90-tallet, så det ut til at vektene igjen økte svakt over flere år på første halvdel av 2000-tallet. De har deretter falt noe og har de siste 4 år ligget mellom 63 og 65 kg. Man kan også legge merke til at det er en stor individuell forskjell i kalvvektene de ulike år. I 2011 ble det felt 8 kalver <45 kg og 7 kalver >80 kg.


Gjennomsnittlig vekt for ungdyr i 2011 var på 126 kg (n = 157), mens den i 2010 var på 125 kg (Figur 9). Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet for perioden 1988-2009 som er 131 kg (n = 2875). Ungdyrvektene i 2011 var, som i fjor, relativt sett "dårligere" enn kalvevektene.

Kalv- og tvillingrate


Kalveraten og tvillingraten falt kraftig på Ringerike i perioden 1990-95. I perioden fra ca. år 2000 har man sett indikasjoner på at kalveraten har bedret seg. Med unntak av bedret tvillingrate i 2005 og 06, har denne ligget på et mer stabilt, nokså lavt nivå. I 2011 ble det observert 0,57 kalv per ku og 9 % tvillingandel (1,09 kalv per kalveku). Dette er dårlige verdier, kalvraten er den laveste observerte siden 2004, mens tvillingraten er «tangering» av den lavest registrert noensinne (1997). Det hadde vært ønskelig med både høyere kalv- og tvillingrate på Ringerike.

Vekter hos eldre dyr


I årets rapport har vi sett på gjennomsnittsvektene for de ulike aldersklassene av felte kyr (Figur 12) og okser (Figur 13) i perioden 1988-2011. For hvert år har vi regnet ut gjennomsnittsvektene til kalver, «åringer», dyr på 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 og 6,5 år av begge kjønn. Til slutt vises gjennomsnittsvektene for dyr 7,5 år eller eldre. Med et unntak viser snittvektene for alle aldre hos begge kjønn en negativ utvikling. Unntaket er kuer på 6,5 år. Man kan også merke seg at dette er en aldersklasse hvor vektene tradisjonelt varierer mer fra år til år enn i de andre. Dette har sannsynligvis sammenheng med at datamaterialet fra denne årsklassen er mindre, og tilfeldigheter i større grad spiller inn. For kyr ser man dessuten en tydelig negativ trend i årsklassene 3,5-5,5 år. For okser er reduksjonen i kroppsvekt generelt større enn hos kyr, dette gjelder særlig de eldre årsklasser. Som tidligere nevnt har det de siste årene vært felt okser i disse årsklassene med gjennomsnittsvekt under snittet for hele perioden.




Figur 8: Gjennomsnittsvikter i forhold til årstall for kalver skutt på Ringerike i perioden 1988-2011 med svarte ruter ($n = 2\,968$). Grå streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt de ulike årene.




Figur 9: Gjennomsnittsvikter i forhold til årstall for ungdyr skutt på Ringerike i perioden 1988-2011 med svarte ruter ($n = 3\,144$). Grå streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt de ulike årene.




Figur 10: Kalv per ku fra sett elg på Ringerike i perioden 1984-2011 med røde kryss. Kalvrate ut i fra beregnet bestand med svarte firkanter.



Figur 11: Kalv per kalvku/ tvillingrate fra sett elg på Ringerike i perioden 1984-2011. 95 % konfidensintervall med grå streker.



Figur 12: Gjennomsnittsvæker for felte kyr i aldersklassene 0,5- 6,5 år gamle, samt 7,5 år eller eldre i perioden 1988-2011 på Ringerike.




Figur 13: Gjennomsnittsvekter for felte okser i aldersklassene 0,5- 6,5 år gamle, samt 7,5 år eller eldre i perioden 1988-2011 på Ringerike.

Irregulær avgang av elg


Fallvilt er registrert hos Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no). Perioden 1992-1996 skiller seg ut med en høy avgang av elg målt i antall. Dette har naturligvis sammenheng med at det også var en høy elgtetthet i tilsvarende periode, og er vist i tidligere rapporter (Gangsei 2011). Både antall trafikkdrepte elg, men også elg omkommet av andre årsaker var høyt i denne perioden. Deretter faller den irregulære avgangen jevnt frem til 2006, i takt med redusert tetthet. Det totale bildet «forstyrres» noe av en høy avgang i 2009, men dette var for en stor grad elg avlivet som «skadedyr». Man merker seg også at den registrerte dødeligheten var lav i perioden 1987-1991.

Man ser også at man i perioden 1987-1991 hadde små problemer med trafikken. Dette var snøfattige vintre, og i tillegg har nok trafikkmengden økt betydelig etter denne tid (Gangsei 2011). Det synes helt klart at antall trafikkuulykker på Ringerike samsvarer godt med elgtettheten.

I tillegg til at antall elg som omkommer utenom ordinær jakt vil øke i takt med økende tetthet, kan det også synes som en større **andel** av stammen omkommer irregulært (Figur 15). Med andre ord, en fordobling av stammen, vil medføre mer enn en fordobling av antall elg omkommet utenom ordinær jakt. Igjen forstyrres bildet noe av den høye avgangen i 2009, men man ser at den registrerte avgangen i prosent av den beregnede tettheten etter jakt, faller nokså jevnt fra om lag 4-5 % i 1993-94, til rundt 1,5-2 % frem til 2008.



Figur 14: Irregulær avgang av elg i Ringerike fordelt på «trafikkdrepte» (bil og tog), «omkommet av andre årsaker» og «felt som skadedyr/nødverge/ulovlig» i perioden 1987-2010. Data fra www.ssb.no. Merk at årstalla følger jaktåret for irregulær avgang. Søylen for 1987 representerer tidsrommet 1. april 1987 til 31. mars 1988 osv.




Figur 15: Registrert avgang av elg utenom ordinær jakt i Ringerike, dividert med beregnet antall elg etter jakt i perioden 1987-2010. Merk at årstalla ikke stemmer fullstendig, men følger jaktåret. Dvs. søylen for 1987 representerer tidsrommet 1. april 1987 til 31. mars 1988 osv. Tall fra statistisk sentralbyrå (www.ssb.no).

”Flått og flue”

Fra og med 2010 la vi opp til å registrere forekomsten av flått og hjortelusflue på tannkonvoluttene. Etter jakta 2011 mottok vi til sammen 354 konvolutter fra felt elg der det var krysset av for antall flått, og 361 konvolutter der det var krysset av for antall hjortelusflue. Av disse ble 5 individ registrert med forekomst av flått, mens det ble registrert 22 individ med forekomst av hjortelusflue. Mens det kun ble registrert «få» flått, ble det registrert 15 individer med «få» hjortelusflue, 6 individer med «en del» og ett individ med «mange» (Figur 16). På felt hjort ble det ikke registrert flått, mens det ble registrert «få» hjortelus på 3 individ.

For flått er funnene omtrent som i fjor, mens det for hjortelusflue synes å være en tydelig oppgang. Det ble i 2010 kun funnet hjortelusflue på i alt 5 individ. Det ble levert en stor andel konvolutter der antall/tilstedeværelse av parasittene ikke ble registrert (Figur 16). Vil vi oppfordre jegerne til å registrere forekomst av flått og flue på skutt hjortevilt på tannkonvoluttene. Dette er spesielt interessant da forekomsten synes å øke. I så måte er det også viktig at man får med ”0-observasjoner”, dvs. hjortevilt som ikke har flått eller flue.

Det blir i forvaltningsmiljøene ofte fokusert på hvilken virkning disse parasittene har på hjorteviltbestandene. Men hjorteviltbestandene påvirker også parasittene i form av å være vertsdyr. Dess høyere tetthet av hjortevilt, dess høyere forventet tetthet av flått og hjortelusflue. Om parasittene i stor grad påvirker hjorteviltet, har vi ingen faglig dekning for å påstå, men at parasittene kan være en betydelig plage for folk har vi god dekning for å påstå! For mer informasjon knyttet til flått og hjortelusflue viser vi til www.flattogflue.no.



Figur 16: Antall registrert flått og hjortelusflue på felt elg i Ringerike 2011. På konvoluttene kan man krysse av for «ingen», «få» (1-20), «en del» (21-100) eller «mange»(>100). Ikke registrert betyr at det ikke er krysset av for noen av kategoriene.


Elg – Skog

Faun Naturforvaltning AS utarbeidet i 2011 en rapport på bakgrunn av beitetakseringer gjennomført på Ringerike (Stenbrenden 2011). I denne rapporten fattet vi blant annet følgende konklusjon:

«Det var i år en økning i uttaksprosentene for både furu, bjørk og ROS for kommunen samlet sett. For hele perioden fra 2006 og frem til i dag synes trenden å være et stadig økt beitepress».

«Uttaket overskrider klart det man regner som bærekraftig, og skogskadene på furu er betydelige. Dette gjelder nå i alle regioner, selv om uttaket i Tyristrand-Ask er lavere enn i resten av kommunen».

Ringerike er en skogdominert kommune og avvirker relativt mye tømmer per felt elg, ihvertfall sammenliknet med de fleste kommuner i Telemark og Agder fylkene. I perioden 1986-1995 var det et stort fall i antall m³ tømmer avvirket per felt elg (Figur 17). Selv om dette i stor grad skyldtes stor avskyting/ reduksjonsavskyting, var det i samme periode også lavere tømmeravvirkning. Avvirkningen målt opp mot den beregnede tettheten av elg etter jakt, viser at reduksjon var størst i perioden 1987-1991 (Figur 17). Mot slutten av 90- tallet steg antall m³ avvirket per elg etter jakt. At avvirkningen tross alt har vært relativt høy, og steget frem til i dag har utvilsomt bidratt til å bevare bestandskondisjonen på et relativt brukbart nivå. Likevel er det altså som beitetakseringene viser, betydelige konflikter mellom elg og skogbruk, og et beitepress som forringer fremtidig fôrproduksjon (overbeite).




Figur 17: Totalt antall m³ tømmer avvirket per skutte elg, og totalt antall m³ tømmer avvirket per elg (beregnet etter jakt) i perioden 1987-2010 for Ringerike. Data fra www.ssb.no.

Hjort


Hjortebestanden, målt som felt antall hjort, er i sterk vekst på Øst- og Sørlandet. Den samlede avskytingen i fylkene Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder lå i 2010 på nær 2 000 hjort (Figur 18). Fellingsresultatet fra 2011 er i skrivende stund ikke komplett, men avskytingen passerte trolig 2 000 felte hjort i disse fylkene samlet dette året.

Vi mottok tannkonvolutter fra i alt 22 hjort etter jakta 2011 på Ringerike. Det ble felt 3 kalver, 4 «åringer», 10 eldre bukk og 5 eldre hind. For to av bukkene mangler vi slaktevekt.


Selv om materialet fra 2011 er noe tynt å basere konklusjoner på, synes hjorten på Ringerike generelt å være i god kondisjon. Hindene vokser frem til ca. 5 års alder, ved en vekt på rundt 70 kg (Figur 19). Som for elg, har også bukkene en mer utholdende vekst. Av bukkene som ble felt på Ringerike i 2011 hadde 3 stk. en vekt på 125 kg eller mer, noe som er et meget bra nivå. Gevirutviklingen målt som antall tagger er også bra (Figur 20). Det gjennomsnittlige taggantallet for bukker 3,5 år eller eldre ligger nær 12 tagger. Eldre bukker bør derfor utgjøre en stor jaktressurs i form av flotte «trofèdyr». Vi understreker igjen at materialet fra 2011 er lite.



Figur 18: Antall skutte hjort på "Østlandet" (fylkene Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder) i perioden 1986-2010 etter data fra www.ssb.no. Den røde linja markerer en vekst på 14 %, ut i fra «1985 avskytingen».



Figur 19: Vektutvikling i forhold til alder for skutte hjort på Ringerike i 2011. Bukker med hvite sirkler ($n = 11$), hind med sorte sirkler ($n = 8$). Ett punkt for hvert dyr (en bukkekalv «mangler», ligger i samme punkt som hokalv på 25 kg).



Figur 20: Gevirutvikling målt som antall tagger i forhold til alder for skutte hjortebukker på Ringerike i 2011 ($n = 11$). Et punkt for hvert dyr med kjent alder og antall tagger.

Diskusjon

Bestandskondisjon

Utviklingen i slaktevektene til kalv og ungdyr synes å fortsette i et stabilt, svakt negativt spor. Kalvevektene synes å være nokså stabile, men de negative signalene ses tydeligere for ungdyr og eldre dyr. For kuer synes det å være et noe tydeligere fall i vektene for dyr på 3,5-5,5 år, de senere år. Dette er alderen hvor vekstkurven vanligvis flater ut, og har sammenheng med at kuene begynner å produsere kalver (Sand & Cedrelund 2004). Dersom den generelle nedgangen i vektor i all hovedsak skyldes næringsbegrensning (fôrkvalitet), slik vi tror, blir kostnaden ved reproduksjon enda tøffere. Dette vil igjen føre til at vekstkurven flater ut på et tidligere nivå, med dertil reduserte vekter, og lettere kyr i eldre aldersklasser. Dette vil i så fall sannsynligvis få betydning på produktiviteten i stammen på sikt.

For oksene synes den negative utviklingen enda tydeligere. At oksenes vekst reduseres mer enn kuenes i perioder med relativt høy bestandstetthet og pressede beiter, er vist i undersøkelser fra Nordland (Solberg m.fl. 1999). En forklaring kan være at oksene er disponert for maksimal vekst uansett beiteforhold, mens kuene kan kompensere ved å sette ned kalveproduksjonen, og opprettholde mer av kroppsvekten (Hjeljord 2006). En direkte følge av dette vil i første rekke bli færre «storokser» i bestanden, og da færre store okser å jakte på.

Etter jakta 2010 var utslaga i bestandskondisjonen på Ringerike noe vanskelige å tolke. Også da ble det pekt på at den langsiktige trenden for vekter viste en negativ utvikling. Man kunne imidlertid se positive tegn for kalve- og tvillingraten. For 2011 var imidlertid også disse nede på et lavt nivå, særlig gjelder dette tvillingraten som ikke har vært registrert på et lavere nivå tidligere. Selv om dette til en viss grad kan skyldes «sesongmessige» variasjoner, er det uansett ikke et positivt signal.

Som tidligere har vi også i årets rapport sett på avvirket mengde tømmer per felt elg. Selv om dette ikke er noen fullgod forklaring på enhver bestandskondisjon, mener vi at dette er en faktor av betydning. At det avvirkes relativt mye tømmer per felt elg i Ringerike mener vi har bidratt til å redusere den negative utviklingen i bestandskondisjon. I sørligere områder, hvor nedgangen i kondisjon er kraftigere, er det også en større relativ reduksjon i hogstaktivitet. Ringerike er skogdominert, og elgens viktigste biotop er utvilsomt skog, med små muligheter til å finne andre beiteområder på fjell eller innmark. All den tid beitetakseringene viser uttak på så høye nivå som er dokumentert de seneste år, er det liten tvil om at utviklingen ikke er bærekraftig. Dette gjelder både med tanke på skogbruksinteresser, men også for fremtidig forproduksjon for å opprettholde, eller aller helst bedre elgens bestandskondisjon.

Førtilgangen utover vinteren vil være avgjørende for hvor godt elgen klarer å opprettholde vekten den har om senhøsten. I det nylig avsluttede «Elgforingsprosjektet» fant man at kuer som mistet vekt utover vinteren hadde større sjanse for å abortere eller miste kalven(e) etter fødselen enn de som opprettholdt vekten (Milner m.fl. 2011). Gode vinterbeiter kan dermed være viktige for å opprettholde gode kalvrater. Da prosjektet avdekket store forskjeller mellom drektighetsraten i januar, og kalvraten om høsten, mener vi dette er en god indikasjon på at lave kalvrater generelt sett, ikke nødvendigvis betyr at kuene ikke blir paret om høsten.

Dette betyr etter vårt syn ikke at sommerbeiter er mindre viktige av den grunn. Dette er fortsatt vekstsesongen da dyra skal legge på seg. Dess tøffere vinteren er, dess større behov

vil det også være for å gå vinteren i møte med ekstra ressurser. Dermed er det all grunn til å anta at gode beiter er viktige hele året. Det er vanskelig å gi kvantitative (og kvalitative!) vurderinger av sommerbeitene, men vinterbeitenes tilstand kan tenkes å være en brukbar indikator. Selv om ingen elg går rundt om sommeren med «tom mage», mener vi som tidligere at tilgangen på kvalitetsfôr er avgjørende for bestandskondisjonen.

Tetthet

I den perioden vi har gjort beregninger av elgtettheten på Ringerike har beregningen av ”siste års tetthet” gjennomgående vært for lav. Feilberegningene har vært små, men det har bidratt til at våre anbefalte jaktuttak har vært noe lavere enn ønsket. Årets beregninger gir noe høyere tetthet etter jakta 2010, enn hva som ble lagt til grunn i fjorårets rapport.

Det må også igjen understrekes at det er beregningene for de siste års bestander som har vært litt for lave. Den ”historiske bestanden”, dvs. frem til de siste 2-3 år av hver beregning, er i praksis uendret fra år til år. Årsaken til at tetthetsberegningen blir feil er at man må gjøre noen forutsetninger som ikke stemmer med virkeligheten. Man regner blant annet med ingen netto migrasjon i noen kjønns eller aldersklasse. Det blir også lagt til grunn en gitt ”naturlig dødelighetssjanse” på 5 % fra jaktslutt til jaktstart. Det kan også se ut til at den naturlige dødeligheten i perioden man virkelig reduserte tettheten var høyere enn de forutsatte 5 %. Med andre ord at man fikk litt ”drahjelp” i bestandsreduksjonsperioden, selv om avskytingen selvfølgelig var helt avgjørende.

Jaktuttak 2012

Elg

På bakgrunn av utviklingen i tetthet, kondisjon og de beitetakseringene som foreligger, har vi foreslått et jaktuttak som etter beregningene vil føre til en bestandsreduksjon mot det nivået som ble anbefalt i fjorårets rapport (Tabell 3). Dette innebærer et jaktuttak opp mot 550 elg. Avskytingen økte fra 485 elg i 2010, til ca. 520 elg i 2011. Dette mener vi var bra, men fortsatt synes det naturlig å sikte seg inn mot en noe lavere vinterbestand.

Dette er også i tråd med de signalene vi har fått fra Ringerike, der man har et ønske om å legge forholdene til rette for en bedre bestandskondisjon, samt redusere konflikten elg-skogbruk. Legg merke til at utviklingen i tetthet bygger på et faktisk uttak av 445 elg. For å oppnå dette må nødvendigvis kvotene settes høyere.

Tabell 3: Beregninger for antall elg fra og med før jakt 2011 til etter jakt 2012
Forutsetningene er 5 % naturlig dødelighet og 0,7 kalv per ku før jakt. Det er lagt til grunn en hannkalvandel på 50 %.

	Før jakt 2011	Jaktuttak 2011	Etter jakt 2011	Før jakt 2012	Jaktuttak 2012	Etter jakt 2012
Kalver	412	124	288	403	130	273
Kyr	644	182	462	576	190	386
Okser	507	215	292	414	225	189
Sum	1563	521	1042	1393	545	848
Kalv per ku	0,64		0,62	0,70		0,71
Ku per økse	1,27		1,58	1,39		2,04

Hjort

Som vi skrev i fjorårets rapport, synes tettheten av hjort stadig å øke sakte, men sikkert på Østlandet. Et mønster som går igjen er imidlertid en «klumpvis» utbredelse. Det er mange eksempler på at tettheten varierer stort lokalt, helt ned på jaktfeltnivå. Ønsker man å holde bestanden nede bør man legge avskytingen i størst mulig grad på reproduktive aldersklasser, og da også hind. Vi man øke bestanden er tradisjonell retta avskyting en mulig strategi, med høyt uttak av kalv og bukker.

Vi anser det som meget sannsynlig at tetthetene vil øke, selv med relativ hard avskyting. Ut i fra de signalene vi har fått ønsker man hjorten «velkommen» på Ringerike. Uansett vil vi anbefale et betydelig uttak for å sikre at bestanden vokser kontrollert. I mellomtiden bør man følge utviklingen nøye. God overvåkning vil gi muligheter til å foreta forvaltningsmessige grep på et tidlig tidspunkt. Sett/felt hjort bør i størst mulig grad legges inn i hjorteviltregisteret.

Det er sannsynligvis rom for å øke hjortetettheten på Ringerike betydelig uten at bestandskondisjonen til hjort blir dårligere. I hvor stor grad en økt hjortebestand vil påvirke elgen negativt, særlig ved konkurranse om kvistbeite vinterstid er usikkert. Vi vil anta at effekten er betydelig, men at en økning av hjortetettheten vil påvirke elgens produksjonsgrunnlag ("matfat") vesentlig mindre, enn tilsvarende økning av elgtettheten. I teorien bør hjort og elg tilsammen utnytte det potensielle beitegrunnlaget bedre enn kun en art. Ved en reduksjon av elgtettheten vil derfor hjorten på sikt kunne kompensere ved å bli en tilsvarende større jaktressurs. For å utnytte hjorten bedre som jaktobjekt, kan det være lurt å skaffe seg erfaringer og kompetanse på dette gjennom å utøve «ren» hjortejakt. Tradisjonell elgjakt, der man tar ut hjort som «bonusdyr», kan være lite effektivt før tetthetene av hjort kommer opp på et høyere nivå.

Konklusjon

Det er beregnet at elgtettheten etter jakt 2011 på Ringerike er om lag 1040 elg. Kjønnssforholdet ser ut til ligge i underkant av 1,5 ku per okse.

Bestandskondisjonen ser ut til å være relativt stabil, på et lavere nivå enn ønsket. Utviklingen i slaktevekter er negativ. Dette er tydeligere for ungdyr og eldre dyr enn for kalver. Den svake positive utviklingen man har sett i kalv og tvillingrater, falt noe tilbake i 2011. Dette gjelder særlig tvillingraten som ikke har vært registrert på et lavere nivå tidligere.

På bakgrunn av utviklingen i tetthet, kondisjon og de beitetakseringene som foreligger, har vi foreslått et jaktuttak som etter beregningene vil føre til en bestandsreduksjon ned mot en vinterbestand på om lag 850 elg. Foruten å legge forholdene til rette for en bedret bestandskondisjon, vil dette redusere antall trafikkulykker med elg involvert, samt dempe konflikten mellom elg og skogbruk. Det er likevel kommunen og rettighetshaverne i samarbeid som ut i fra egne vurderinger må bestemme seg for hvilken elgtetthet de vil ha.

Litteratur

- Gangsei, L.E. 2011. Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg på Ringerike etter jakta 2010. Faun rapport 003-2011. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal.
- Hjeljord, O. 2066. Viltet - Biologi og forvaltning. Instituttet for naturforvaltning, Universitetet for miljø og biovitenskap.
- Milner, J., Storaas, T., Van Beest, F., Lien, G. 2012. Sluttrapport for Elgforingsprosjektet. Høgskolen i Hedmark. Oppdragsrapport nr. 1 – 2012. s. 52.
- Sand, H., Cedrelund, G. 2004. Svenska älgar störst i nord. Vilt och landskap i förändring- Skogsvilt III, Grimsö forskningsstation, Sverige.
- Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Herfindal, I. & Heim, M. 2009. Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikk-ulykker i perioden 1970-2007 - NINA Rapport 463. s. 84.
- Solberg, E.J., Sæther, B.E., Strand, O., Loison, A. 1999. Dynamics of a harvested moose population in a variable environment. *Journal of Animal Ecology*. S 186-204.
- Stenbrenden, M. 2011. Elgbeitetaksering på Ringerike 2011. Faun rapport 038-2011. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal.

Rådata for: RINGERIKE, elg

Fellingsår: 2011

Valdnummer: 0605V0001 Tyristrand Elgregion

Valdansvarlig Ottar Ellingsen

Jaktfeltnr: 0605J0001

Jaktleder: Egil Hamremoen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	58						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
10	Hann	1 . 10	56						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
11	Ho	16 . 10	52						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
12	Ho	23 . 10	176						2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
13	Ho	25 . 10		120					1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Vraket
14	Hann	27 . 10	148					4	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	25 . 9	164			1			6,5		Ikke reg.	Få	
3	Hann	25 . 9	190					4	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	26 . 9	138					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	26 . 9	260					11	4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	26 . 9	236			0			3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Ho	28 . 9	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Ho	28 . 9	156			1			5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Hann	29 . 9	106						1,5		Ikke reg.	Få	

Jaktfeltnr: 0605J0002

Jaktleder: Karl Erik Melbye

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	38						0,5		Ingen	Ingen	Liten
2	Hann	29 . 9	167					2	2,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	30 . 9	137			1			4,5		Ingen	Ingen	Nedklassifisert pga. vekt
4	Ho	30 . 9	63						0,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	1 . 10	156						2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0003

Jaktleder: Lars Kjelsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	46						0,5		Ingen	Ingen	Meget liten kalv
2	Ho	27 . 9	160		1	1			9,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	28 . 9	256				1	12	6,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	11 . 10	56						0,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	12 . 10	60						0,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	22 . 10	138						5,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	24 . 10	70						0,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0005 Holleia Nord

Valdansvarlig Martin Bjerkerud

Jaktfeltnr: 0605J0007

Jaktleder: Tor Erik Skotland

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	186			0			4,5		Ingen	Ingen	
10	Hann	22 . 10	145					2	1,5		Ingen	Ingen	
11	Hann	29 . 10	197				1	7	6,5		Ingen	Ingen	
12	Ho	30 . 10	175						17,5		Ingen	Ingen	
13	Ho	30 . 10	74						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	25 . 9	78						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	25 . 9	88						1,5		Ingen	Ingen	Løse tenner, manglet tann.
4	Hann	28 . 9	161					2	2,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	29 . 9	69						0,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	29 . 9	183			1			8,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	30 . 9	135						10,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Ho	1 . 10	77						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Ho	8 . 10	113						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0008

Jaktleder: Martin Bjerkerud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	255					7	4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	1 . 10	43						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	12 . 10	112					2	1,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	18 . 10	60						0,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	20 . 10	165		1	0			7,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	22 . 10	70						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0009

Jaktleder: Knut Juvet

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	26 . 9	170			0					Ikke reg.	Ikke reg.	Brente tenner, umulig å lese sikkert.
2	Ho	27 . 9	106			0			1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	28 . 9	156					4	2,5		Ingen	Ikke reg.	
4	Ho	7 . 10	109			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Nedklassifisert pga. vekt

Jaktfeltnr: 0605J0010

Jaktleder: Bjørn Olav Nyhus

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	30 . 10	214					7	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

2	Hann	7 . 10	153
3	Hann	15 . 10	135
4	Ho	15 . 10	
5	Hann	21 . 10	171
6	Ho	22 . 10	67
7	Hann	30 . 10	147
8	Ho	30 . 10	138

3	2,5	Ikke reg.	Ikke reg.	Nedklassifisert pga. vekt
	1,5	Ikke reg.	Ikke reg.	
	0,5	Ikke reg.	Ikke reg.	Vraket av P. Maribo grunnet skade
4	3,5	Ingen	Ikke reg.	
	0,5	Ikke reg.	Ikke reg.	
2	1,5	Ikke reg.	Ikke reg.	
	4,5	Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0011

Jaktleder: Geir Roskifte

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	29 . 9	43						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	2 . 10	144					2	1,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	30 . 10	183		1	0			7,5		Ingen	Ingen	Veldig lite melk

Valdnummer: 0605V0006 Soknedalen Vest

Valdansvarlig Otto Tandberg

Jaktfeltnr: 0605J0012

Jaktleder: Thorstein Strand

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	5 . 12	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
1	Ho	25 . 9	152						1,5		Ingen	Ingen	

2	Hann	30 . 9	158					1	1,5	Ingen	Ingen	
3	Ho	30 . 9	180						8,5	Ingen	Ingen	
4	Ho	3 . 10	116						1,5	Ingen	Ingen	
5	Hann	6 . 10	120					1	1,5	Ingen	Ingen	
6	Ho	11 . 10	165			1				Ingen	Ingen	Mangler tenner, anslått alder 3,5 år.
7	Ho	12 . 10	75						0,5	Ingen	Ingen	
8	Hann	20 . 10	186					4	2,5	Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0013

Jaktleder: Otto Tandberg

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	95						1,5		Ingen	Ingen	
10	Ho	8 . 10	72						0,5		Ingen	Ingen	
11	Ho	9 . 10	52						0,5		Ingen	Ingen	
12	Ho	9 . 10	112						1,5		Ingen	Ingen	
13	Ho	9 . 10	145			1	1		10,5		Ingen	Ingen	
14	Hann	10 . 10	45						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
15	Ho	13 . 10	152				0		5,5		Ingen	Ingen	
16	Hann	15 . 10	176					4	2,5		Ingen	Ingen	
17	Hann	21 . 10	144						2,5		Ingen	Ingen	
18	Ho	23 . 10	175			1					Ikke reg.	Ikke reg.	Brente tenner, ikke leselige.
19	Ho	26 . 10	104						1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	26 . 9	59						0,5		Ingen	Ingen	

20	Ho	30 . 10	144					2,5	Ingen	Ingen	
3	Ho	26 . 9	159	1				7,5	Ingen	Ingen	
4	Hann	27 . 9	105					1,5	Ingen	Ingen	Mangler tenner
5	Hann	27 . 9	142					1,5	Ingen	Ingen	Tennene er blitt borte.
6	Hann	1 . 10	194				6	3,5	Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Ho	2 . 10	138	1	0			11,5	Ingen	Ingen	
8	Ho	3 . 10	148		0			19,5	Ingen	Ingen	
9	Hann	7 . 10	192				6	8,5	Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0014

Jaktleder: Jan Rundtom

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	130					2	1,5		Ingen	Ingen	Ikke feid geviret.
2	Hann	21 . 10	64						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	22 . 10	65						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0015

Jaktleder: Frank Solli

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	150					2	2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	28 . 9	65						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	30 . 9	201					4	3,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	1 . 10	148					2	1,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	28 . 10	218					6	4,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	30 . 10	147						2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0016

Jaktleder: Amund Gulsvik

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	1 . 10		60					0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	1 . 10		180				4	1,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	2 . 10		180		0			1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0104

Jaktleder: Hans Terje Hamremoen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	177					6	2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	26 . 9	153			0			3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	27 . 9	149					2	1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	29 . 9	63						0,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	29 . 9	214					7	5,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	22 . 10	110						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	22 . 10	140						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Hann	23 . 10	128						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Hann	31 . 10		110				2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0105

Jaktleder: Truls Slevigen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	30 . 9	124					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	1 . 10		180					6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Skadet, skar bort ca. 40 kg kjøtt. Antat
3	Ho	2 . 10	167			1			7,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	2 . 10	52						0,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	15 . 10	125						7,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0106

Jaktleder: Ole Jakob Jemtland

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	26 . 9	204				1	7	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
1	Hann	25 . 9	215						3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0007 Brekkebygda Jaktlag

Valdansvarlig Petter T. Andersen

Jaktfeltnr: 0605J0017

Jaktleder: Petter T. Andersen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	210					7	3,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	2 . 10	84						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	8 . 10	132						1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	8 . 10	128						1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0008 Ruud

Valdansvarlig Arnt Langvandsbråten

Jaktfeltnr: 0605J0018

Jaktleder: John Brattestå

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	59						0,5		Ingen	Ingen	
10	Hann	7 . 10	120					2	1,5		Ingen	Ingen	
11	Hann	7 . 10	160					4	2,5		Ingen	Ingen	
12	Hann	7 . 10	78						0,5		Ingen	Ingen	
13	Ho	9 . 10	160			0			2,5		Ingen	Ingen	

14	Hann	14 . 10	176				5	3,5	Ingen	Ingen
15	Ho	15 . 10	150					2,5	Ingen	Ingen
16	Ho	28 . 10	132					1,5	Ingen	Ingen
17	Ho	30 . 10	73					0,5	Ingen	Ingen
2	Hann	25 . 9	57					0,5	Ingen	Ikke reg.
3	Hann	26 . 9	79					0,5	Ingen	Ingen
4	Ho	26 . 9	164		1	1		13,5	Ingen	Ingen
5	Ho	27 . 9		55				0,5	Ingen	Ingen
6	Hann	27 . 9	180				5	2,5	Ingen	Ingen
7	Hann	29 . 9	152				2	2,5	Ingen	Ingen
8	Ho	30 . 9	96					1,5	Ingen	Ingen
9	Hann	30 . 9	186				4	3,5	Ingen	Ingen

Jaktfeltnr: 0605J0019

Jaktleder: Erik Haraldsen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	157			1			3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	25 . 9	58						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	26 . 9	184			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Ho	26 . 9	97						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	27 . 9	152					3	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	27 . 9	105			0			1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	1 . 10	250					13	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Ho	16 . 10	142			0			10,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0010 Harry Strømsodd

Valdansvarlig Harry Strømsodd

Jaktfeltnr: 0605J0023

Jaktleder: Øystein Kvam

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	128						1,5		Ingen	Ingen	
10	Hann	1 . 10	151					2	1,5		Ingen	Ingen	
11	Ho	1 . 10	164		0				11,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	25 . 9	87						1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	25 . 9		210				8	2,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	25 . 9	181			1			7,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	25 . 9	204					2	3,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	25 . 9		220				10	4,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	25 . 9	167		1				4,5		Ingen	Ingen	
8	Ho	25 . 9	64						0,5		Ingen	Ingen	
9	Ho	26 . 9	65						0,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0011 Rognlihøgda/ Tuftinåsen

Valdansvarlig Ole Espen Strømmen

Jaktfeltnr: 0605J0022

Jaktleder: Bente Strømsodd

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	124			0			1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	28 . 9	72						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	30 . 9	143			0			11,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	30 . 9	59						0,5		Ingen	Ingen	

5	Hann	2 . 10	75					0,5	Ingen	Ingen
6	Ho	8 . 10	139		0			1,5	Ingen	Ingen
7	Hann	21 . 10	184			1	6	4,5	Ingen	Ingen
8	Ho	30 . 10	167		0			20,5	Ingen	Ingen

Jaktfeltnr: 0605J0025

Jaktleder: Ole Espen Strømmen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	143						1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	26 . 9	55						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	27 . 9			1	0			8,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	28 . 9							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	15 . 10	223				1	12	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Hann	23 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	30 . 10	128					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0026

Jaktleder: Eirik Haukedalen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	190			1			4,5		Ingen	Ingen	Usikker på om vekta er 170 eller 190 kg
10	Hann	9 . 10	138					2	1,5		Ingen	Ingen	
11	Ho	6 . 10	180			1			7,5		Ingen	Ingen	
12	Ho	6 . 10	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
13	Ho	15 . 10	120						3,5		Ingen	Ingen	
14	Hann	15 . 10	202				1	10	4,5		Ingen	Ingen	

2	Hann	25 . 9	64					0,5	Ingen	Ingen	
3	Hann	26 . 9	208				5	7,5	Ingen	Ingen	
4	Ho	27 . 9	125					1,5	Ingen	Ingen	
5	Ho	27 . 9	160			1		2,5	Ingen	Ingen	
6	Ho	27 . 9	68					0,5	Ingen	Ingen	
7	Hann	28 . 9	174			1	7	2,5	Ingen	Ingen	
8	Hann	29 . 9	130				2	1,5	Ingen	Ingen	
9	Hann	8 . 10	140				2	1,5	Ingen	Ingen	Nedklassifisert til ungdyr

Jaktfeltnr: 0605J0027

Jaktleder: Elling H.Tuft

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	185					4	3,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	26 . 9	125						1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	8 . 10	110					2	1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	13 . 10	155			0			22,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	16 . 10	190					2	2,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	23 . 10	52						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Ho	23 . 10	180			1			5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0028

Jaktleder: Geir Inge Illøkken

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	29 . 9	246				1	8	4,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	3 . 12	138			0			3,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0029

Jaktleder: Steinar Hagen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	92						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
10	Ho	14 . 10	116						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Nedklassifisert etter avtale med O.E.
11	Hann	15 . 10	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
12	Hann	15 . 10	130						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
13	Ho	15 . 10	55						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
14	Hann	16 . 10	202					7	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
15	Ho	30 . 10	155			0			4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	1 . 10	44						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	1 . 10	150					6	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Nedklassifisert eter avtale med O.E.
4	Hann	2 . 10	64						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	2 . 10	211				1	10	4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	2 . 10	161			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	4 . 10	98						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Ho	5 . 10	170			0			13,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Ho	11 . 10	161			0			8,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0030

Jaktleder: Svein Egil Komma

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	26 . 9				0			2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9						4	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	30 . 9						4	2,5		Ikke reg.	Få	
4	Ho	2 . 10	140						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	9 . 10	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	2 . 12	160			0			5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	3 . 12	73						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0032

Jaktleder: Steinar Hagen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	29 . 9	120						2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0012 Veme-Ytre Ådalstorvald

Valdansvarlig Jon Are Venås

Jaktfeltnr: 0605J0033

Jaktleder: Lasse Sparby

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	229				1	8	7,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	2 . 10	58						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	8 . 10	77						0,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	8 . 10	135			1			7,5		Ingen	Ingen	

5	Hann	9 . 10	189		1	4	3,5		Ingen	Ingen
6	Hann	15 . 10	158			2	2,5		Ingen	Ingen
7	Hann	29 . 10	92				1,5		Ingen	Ingen

Jaktfeltnr: 0605J0034

Jaktleder: Ole Kristian Oppen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	143			0			1,5		Ingen	Ingen	
10	Hann	9 . 10	70						0,5		Ingen	Ingen	
11	Ho	9 . 10			1	1			4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
12	Hann	15 . 10	100					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
13	Ho	16 . 10	150						4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	25 . 9	136					2	1,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	25 . 9	196			0			9,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	26 . 9	205					6	5,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	26 . 9	122					3	1,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	26 . 9	75						0,5	1	Ingen	Ingen	
7	Ho	26 . 9	75						0,5	1	Ingen	Ingen	
8	Hann	27 . 9	204					5	2,5		Ingen	Ingen	
9	Ho	29 . 9	58						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0605J0035		Jaktleder:		Lars Helge Blakkisrud							
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	120					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	29 . 9	136					5	2,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	1 . 10	128			0			1,5		Få	Ingen	
4	Ho	29 . 10		55					0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0605J0036		Jaktleder:		Rune Skåne							
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	4 . 10	143			0			2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	4 . 10	155					4	2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0605J0037		Jaktleder:		Jon Are Venås							
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	2 . 10	250					4	4,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	2 . 10	175						2,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	7 . 10	129						1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	8 . 10	133						1,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	8 . 10	170					4	3,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	10 . 10	35						0,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	19 . 10	85						0,5		Ingen	Ingen	
8	Hann	11 . 12	135					3	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0038

Jaktleder: Ole Ø. Vatningen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	57						0,5		Ingen	Ikke reg.	
2	Hann	25 . 9	245				1	10	5,5		Ikke reg.	Få	
3	Hann	26 . 9	155					4	2,5		Ingen	Ikke reg.	
4	Ho	27 . 9	135			0			4,5		Ikke reg.	Ingen	
5	Hann	30 . 9	172				1	4	2,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	2 . 10				0			1,5		Ingen	Få	
7	Ho	29 . 10	175			1			11,5		Ingen	Ingen	
8	Ukjen	29 . 10	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Ho	31 . 10	120						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0014 Norderhov utmarkslag

Valdansvarlig Halvor Hval

Jaktfeltnr: 0605J0040

Jaktleder: Terje Bakken

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	27 . 9		110					2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	1 . 10		180		1			3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	1 . 10	56						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0605J0041							Jaktleder:			Heidi Skagnæs	
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	143					4	3,5		Få	Få	
2	Hann	9 . 10	210					5	8,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	22 . 10	151			0			11,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	3 . 12	133			0			6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0605J0042						Jaktleder:			Gulbrand Elviken		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	226					6	6,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	29 . 9	166			1			7,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	23 . 10	76						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:				0605J0043				Jaktleder:				Ole Kristian Hansen			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad		
1	Hann	12 . 10	181					6	2,5		Ikke reg.	Mange			

Valdnummer: 0605V0015 Haugsbygd grunneierlag **Valdansvarlig** Helge Hvalsmarken

Jaktfeltnr: 0605J0044 **Jaktleder:** Hans Jørgen Gundersby

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	30 . 9	150					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	30 . 9	180					5	6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	15 . 10	154			1			3,5		Ikke reg.	Ingen	
4	Hann	15 . 10	50						0,5		Ikke reg.	Ingen	
5	Hann	16 . 10	170					4	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0045 **Jaktleder:** Vidar Grøtåsen/ Terje Bakken

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	224				1	10	11,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	29 . 9	129						1,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	29 . 10	125						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0046 **Jaktleder:** Per Engebretth Askilsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	153			0			16,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	27 . 9	47						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	28 . 10	73						0,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	28 . 10	170		1	1			8,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0020 Høgfjell Utmarkslag

Valdansvarlig Anders Strande

Jaktfeltnr: 0605J0051

Jaktleder: Lars Smedshammer

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	107					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	27 . 9	205					4	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	28 . 9	193			0			6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Ho	7 . 10	106						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	8 . 10	77						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	15 . 10	48						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Ho	23 . 10	158			0			4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0052

Jaktleder: Sverre Tangestuen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	20 . 10	138			0			3,5		Ingen	Ingen	Gammelt beinbrudd i venstre forbein.
2	Ho	22 . 10	162			0			7,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0053

Jaktleder: Ole Einar Olafsen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	30 . 10							1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0054

Jaktleder: Steinar Hagen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	30 . 9	61						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	30 . 9	160					3	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	30 . 9	144			0			1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Ho	8 . 10	41						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	31 . 10	76						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0055

Jaktleder: Ole Ringerud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	30 . 9	205				1	6	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	7 . 10	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0056

Jaktleder: Anders Strande

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	212					4	3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	68						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	2 . 10	140						1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	15 . 10	124						1,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	30 . 10	114						1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0021 Strande

Valdansvarlig Frank Monsen

Jaktfeltnr: 0605J0057

Jaktleder: Frank Monsen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	122						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	25 . 9	54						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	27 . 9	130						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	27 . 9	144						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Ho	28 . 9	60						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	15 . 10	112						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0058

Jaktleder: Lars-Ole Kristiansen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	250					7	7,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	29 . 9	59						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	14 . 10	132					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0059

Jaktleder: Jan Erik Stensrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
4	Ho	29 . 9	162		1	0			3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0022 Elsrud

Valdansvarlig Elling Elsrud

Jaktfeltnr: 0605J0060

Jaktleder: Frode Hilde

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	30 . 9	180		1				13,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	2 . 10	175		1				10,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	. 10	200					4	3,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	9 . 10	201					8	4,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	30 . 10	203				1	10	4,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0023 Vikar

Valdansvarlig Ola Vikar

Jaktfeltnr: 0605J0061

Jaktleder: Ole Einar Olafsen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	210				1	12	6,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	2 . 10	146						1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0024 Skarrud

Valdansvarlig Ole Jonny Torstensrud

Jaktfeltnr: 0605J0062

Jaktleder: Ole Jonny Thorstensrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	29 . 9	122						1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	29 . 9	121						1,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	7 . 10	120						1,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	9 . 10	180					4	2,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	29 . 10	166			0			2,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	30 . 10	200			0			7,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0025 Treknatten Utmarkslag

Valdansvarlig Brynjulf Holte

Jaktfeltnr: 0605J0063

Jaktleder: Gudbrand Brekke

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	108						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	29 . 9	274					10	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	29 . 9	171			0			14,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	30 . 9	256					8	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Ho	2 . 10	106						1,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	9 . 10	109						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Ho	16 . 10	61						0,5		Ingen	Ingen	
8	Ho	22 . 10	71						0,5		Ingen	Ingen	
9	Hann	22 . 10	125						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0064

Jaktleder: Torgrim E. Holte

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	206					4	2,5		Ingen	Ingen	
10	Ho	8 . 10	139			0			1,5		Ingen	Ingen	
11	Hann	21 . 10	116					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
12	Hann	22 . 10	69						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	25 . 9	137						3,5		Ingen	Ingen	Nedklassifisert pga. vekt
3	Ho	26 . 9	119						1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	26 . 9	29						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Dyret er vraket
5	Ho	26 . 9	189		1	1			10,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	27 . 9	159			0			2,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	29 . 9	120						1,5		Ingen	Ingen	
8	Hann	30 . 9	275					8	4,5		Ingen	Ingen	
9	Hann	1 . 10	135					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0065

Jaktleder: Odd Kåre Westlie

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	126					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	110					2	1,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	1 . 10	149			0			2,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	1 . 10	110						1,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	9 . 10	202					9	10,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0605J0066						Jaktleder:		Jan Erik Stensrud			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	140						1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	22 . 10	175			0			2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0605J0067						Jaktleder:		Bjarne Berg			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	29 . 9	237				1	15	6,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	30 . 10	74						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0605J0068					Jaktleder:			Harry Heggerudstad			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	8 . 10	211					6	3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	9 . 10		60					0,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	23 . 10	132			0			1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0605J0070				Jaktleder:			Dag Henaug				
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	56						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	30 . 9	131					2	1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	9 . 10	216				1	11	4,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	14 . 10	139					2	1,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	23 . 10	167					3	2,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0026 NesNord

Valdansvarlig Jesper B. Henriksen

Jaktfeltnr: 0605J0069

Jaktleder: Terje Engen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	141						2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	26 . 9	120						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	28 . 9	140						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	28 . 9	234					6	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	30 . 9		260			1	10	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Hann	27 . 10	135						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0027 NesØst

Valdansvarlig Harald Heggen Brørby

Jaktfeltnr: 0605J0071

Jaktleder: Jan Arild Røise

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	66						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	13 . 10	80						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	31 . 10		140		0			1,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	1 . 12	182					5	6,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0072

Jaktleder: Helge Petter Waagard

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	178					4	2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	2 . 10	179			0			2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0074

Jaktleder: Anders H. Holte

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	140					3	1,5		Ingen	Ingen	
10	Hann	7 . 10	144					4	1,5		Ingen	Ingen	
11	Ho	7 . 10	140		1	0			5,5		Ingen	Ingen	
12	Hann	9 . 10		250			1	10	4,5		Ingen	Ingen	
13	Hann	9 . 10		60					0,5		Ingen	Ingen	
14	Ho	9 . 10	148			1			8,5		Ingen	Ingen	
15	Hann	9 . 10	220					4	5,5		Ingen	Ingen	
16	Hann	15 . 10	150					4	2,5		Ingen	Ingen	
17	Hann	20 . 10	162					4	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
18	Ho	22 . 10	140			0			1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
19	Ho	25 . 10	158		1	0			6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	26 . 9	147					2	1,5		Ingen	Ingen	

20	Ho	29 . 10	58					0,5		Ikke reg.	Ikke reg.
3	Hann	26 . 9	245				3	3,5		Ingen	Ingen
4	Hann	28 . 9	210				1	8	3,5	Ingen	Ingen
5	Ho	28 . 9	139						2,5	Ingen	Ingen
6	Hann	28 . 9	140					3	1,5	Ingen	Ingen
7	Ho	30 . 9	178		1				3,5	Ingen	Ingen
8	Hann	1 . 10	58						0,5	Ingen	Ingen
9	Hann	1 . 10	54						0,5	Ingen	Ingen

Valdnummer: 0605V0028 Haugerud Åset

Valdansvarlig Trond H. Ottersen

Jaktfeltnr: 0605J0076

Jaktleder: Svein Molstad

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	27 . 9	65						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	221				1	4	4,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	28 . 9	170						2,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	29 . 10	100						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0077

Jaktleder: Arnfinn Slette

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	201					8	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	27 . 9	200						3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0078

Jaktleder: Jo Inge Skagnes

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	26 . 9	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	26 . 9	131					3	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	28 . 9	227					6	7,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	2 . 10	225					4	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	7 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	7 . 10	162			1			7,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Ho	22 . 10	138						9,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Ho	29 . 10	189			1			12,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Hann	11 . 12		60					0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0079

Jaktleder: Lars K. Haug

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	152					3	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	26 . 9	232				1	5	3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	1 . 10	154					3	1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	3 . 10	139						1,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	5 . 10	140					2	1,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	5 . 10	172		1				4,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	11 . 12	211						7,5		Ikke reg.	Ingen	Felt gevir.

Jaktfeltnr: 0605J0080 **Jaktleder:** Trond Helge Fo. Buttingsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	27 . 9	226			0			8,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	2 . 10	255				1	9	4,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	8 . 10	130					2	1,5		Ingen	Få	
4	Ho	15 . 10	83						0,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	16 . 10	196					4	2,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	16 . 10	126						1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0081 **Jaktleder:** Stig Thon

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	190			0			3,5		Ingen	Ingen	Ikke melk i jur
2	Hann	27 . 9	176					4	2,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	8 . 10	76						0,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	9 . 10	66						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0081 (B) **Jaktleder:** Sam Juul

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	234				1	11	3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	3 . 10	79						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	3 . 10	198			1			10,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	13 . 10	78						0,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	19 . 10	43						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0094

Jaktleder: Jo Inge Skagnes

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Står fellingsdato 25. oktober på
2	Ho	1 . 10	131						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	21 . 10	180			0			11,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0029 Ådal Midtøst

Valdansvarlig Peter E. Lie

Jaktfeltnr: 0605J0082

Jaktleder: Kjell Kristiansen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	8 . 10	207					6	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	14 . 10	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	28 . 10	72						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0083

Jaktleder: Rolf Egil Lindskov

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	16 . 10	147						2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	31 . 9	130			0			1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	10 . 12	120					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0084

Jaktleder: Erik Fagerås

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	3 . 10	132					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	5 . 10	155			0			4,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	5 . 10	182					4	3,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	16 . 10	124					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0085

Jaktleder: Trond Eriksen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	220				1	9	4,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	26 . 9	180						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	1 . 10	160			0			3,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	22 . 10	55						0,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	29 . 10		170		0			5,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0086

Jaktleder: Steinar Pålsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	26 . 9	56						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	30 . 9	154					3	1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	30 . 9	138					2	1,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	31 . 9	148					2	2,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	1 . 10	165					4	2,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	2 . 10	57						0,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	16 . 10	198			0			3,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0087

Jaktleder: Lars Groseth

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	250				1	12	5,5		Ingen	Få	
2	Ho	3 . 12	155			0			10,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0089

Jaktleder: Ingar Lundstad

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	6 . 10	131					2	1,5		Ikke reg.	En del	
2	Ho	13 . 10				1			7,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	13 . 10	162					2	2,5		Ingen	Ingen	Dyret er nedklassifisert til 1,5 åring.
4	Hann	13 . 10	79						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	28 . 10	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0097

Jaktleder: Christian Stenersen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	28 . 10	180			0			6,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	29 . 10	121						1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0031 Hallingby-Randselva

Valdansvarlig Sven Brun

Jaktfeltnr: 0605J0047

Jaktleder: Tom Bondehagen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	23 . 10	127					4	1,5		Ingen	Få	Nedgradert pga. lav vekt.
2	Ho	29 . 10	77						0,5	1	Ingen	Ingen	
3	Hann	12 . 12	80						0,5	1	Ikke reg.	Få	

Jaktfeltnr: 0605J0049

Jaktleder: Hans Erik Gamkinn

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	178			0			2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	26 . 9	144						1,5		Få	Få	
3	Ho	29 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0050

Jaktleder: Kristian Thoresen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	144					2	1,5		Ikke reg.	En del	
10	Ho	22 . 10	94						1,5		Ingen	Ingen	
11	Hann	30 . 10	219				1	17	8,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	26 . 9	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	26 . 9	149					4	2,5		Ikke reg.	En del	
4	Hann	27 . 9	97					2	1,5		Ikke reg.	Få	
5	Ho	29 . 9	192			0			4,5		Ikke reg.	Få	
6	Hann	30 . 9	232					6	5,5		Ingen	Ingen	

7	Hann	3 . 10	221				1	9	5,5	Ingen	Ingen
8	Ho	8 . 10	110						1,5	Ingen	Ingen
9	Hann	22 . 10	127					2	1,5	Ingen	Ingen

Jaktfeltnr: 0605J0090

Jaktleder: Erik C. Heen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	123						1,5		Ingen	Få	
2	Hann	30 . 10	121						1,5		Ingen	En del	

Jaktfeltnr: 0605J0091

Jaktleder: Hugo Myhre

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	3 . 12	149			0			4,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0092

Jaktleder: Tage Lien

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	126						1,5		Ingen	En del	
2	Hann	15 . 10	265				1	11	11,5		Ingen	En del	

Jaktfeltnr: 0605J0095

Jaktleder: Oddvar Røysi

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	11 . 12	170						3,5		Ingen	Ingen	Felt gevir.

Valdnummer: 0605V0254 Ask/ Sørumsmarka

Valdansvarlig Fredrik Løvenskiold

Jaktfeltnr: 0605J0004

Jaktleder: Erik Skogmo

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	165		1	1			5,5		Få	Få	
2	Ho	25 . 9	69						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	26 . 9	130					2	2,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	28 . 9	181					4	3,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	28 . 9	124						1,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	1 . 10	138			0			5,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	8 . 10	83						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0005

Jaktleder: Per Olav Ouff

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	120					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	26 . 9	57						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	28 . 9	188			0			2,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	28 . 9	227				1	8	5,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	29 . 9	203					4	4,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	30 . 9	237						5,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	30 . 9	131						1,5		Ingen	Ingen	
8	Ho	16 . 10	162			0			7,5		Ingen	Ingen	
9	Ho	22 . 10	47						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0006

Jaktleder: Leif Heieren

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	138					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	209					4	3,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	27 . 9	129						1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	30 . 9	115						1,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	2 . 10	136						7,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	2 . 10	221			0			6,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	15 . 10	108						1,5		Ingen	Ingen	
8	Ho	22 . 10	142			0			7,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0039

Jaktleder: Thore Martin Berg

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9		100					1,5		Få	Ikke reg.	
2	Hann	26 . 9		70					0,5		Ingen	Ikke reg.	
3	Hann	26 . 9		145				4	1,5		Ingen	Ikke reg.	

Rådata for: RINGERIKE, hjort **Fellingsår:** 2011

Valdnummer: 0605V0005 Holleia Nord

Valdansvarlig Martin Bjerkerud

Jaktfeltnr: 0605J0008

Jaktleder: Martin Bjerkerud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	23 . 11	50			0			1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0006 Soknedalen Vest

Valdansvarlig Otto Tandberg

Jaktfeltnr: 0605J0104

Jaktleder: Hans Terje Hamremoen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	26 . 9	58			1			3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	11 . 10	125					13	5,5		Ikke reg.	Få	
3	Hann	14 . 10	102					12	4,5		Ikke reg.	Få	
4	Ho	21 . 10	25						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0105

Jaktleder: Truls Slevigen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	13 . 10	68			1			8,5		Ingen	Få	
2	Hann	13 . 10	125					12	11,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	13 . 10	60					6	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	16 . 10	101					8	4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0007 Brekkebygda Jaktlag

Valdansvarlig Petter T. Andersen

Jaktfeltnr: 0605J0017

Jaktleder: Petter T. Andersen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	73						2,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0008 Ruud

Valdansvarlig Arnt Langvandsbråten

Jaktfeltnr: 0605J0018

Jaktleder: John Brattestå

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	17 . 10	85					12	4,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0011 Rognlihøgda/ Tuftinåsen **Valdansvarlig** Ole Espen Strømmen

Jaktfeltnr: 0605J0030 **Jaktleder:** Svein Egil Komma

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	8 . 10	114								Ikke reg.	Ikke reg.	Hodet skal stoppes ut derfor ikke tenner.

Valdnummer: 0605V0012 Veme-Ytre Ådalstorvald **Valdansvarlig** Jon Are Venås

Jaktfeltnr: 0605J0034 **Jaktleder:** Ole Kristian Oppen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	28 . 9	63						1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	37						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	28 . 9	25						0,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0025 Treknatten Utmarkslag **Valdansvarlig** Brynjulf Holte

Jaktfeltnr: 0605J0064 **Jaktleder:** Torggrim E. Holte

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	21 . 9	68						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0027 NesØst

Valdansvarlig Harald Heggen Brørby

Jaktfeltnr: 0605J0071

Jaktleder: Jan Arild Røise

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	27 . 9	48			0			2,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0029 Ådal Midtøst

Valdansvarlig Peter E. Lie

Jaktfeltnr: 0605J0087

Jaktleder: Lars Groseth

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	10 . 9						2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	11 . 10	127					13	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0088

Jaktleder: Ole Alexander Heen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	9 . 12	71		1				6,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	12 . 12	68						16,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0089

Jaktleder: Ingar Lundstad

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	4 . 10	73						1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0254 Ask/ Sørumsmarka

Valdansvarlig Fredrik Løvenskiold

Jaktfeltnr: 0605J0006

Jaktleder: Leif Heieren

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	29 . 9	105						12	3,5	Ingen	Ingen	