



Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014

Magnus Stenbrenden

Forord

Faun Naturforvaltning AS takker Ringerike kommune for oppdraget med aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014.

Vi må nok en gang også rette en takk til alle jegerne, og kommunen, for innsamling og oversendelse av et bra tannmateriale.

Det har etter hvert blitt mange rapporter for Ringerike, og om undertegnede ikke tar feil, er dette den 14. i rekken. For at det skal bli mindre gjentakelser av kjent stoff, har vi kuttet ned litt på metodikken og beskrivelsen av enkelte figurer.

I år har vi ellers fokusert på elgbestanden i Ringerike kontra landet for øvrig. Vi har også presentert noen «sett elg» tall på valdnivå.

Med ønsker om god elgjakt i 2015!

Fyresdal 02.03.2015



Magnus Stenbrenden

Forsidefoto: Fra elgjakta i Ringerike 2009 (Trygve Enger).

Faun rapport 004-2015:

Tittel:	Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2014
Forfatter:	Magnus Stenbrenden
ISBN:	978-82-93373-22-3
Tilgjengelighet:	Fritt
Oppdragsgiver:	Ringerike kommune
Prosjektleder:	Magnus Stenbrenden
Prosjektstart:	01.12.2014
Prosjektslutt:	25.02.2015
Referat:	Aldersregistrering av skutte elg i Ringerike etter jakta 2014 er gjennomført. Det er gjort beregninger av utviklinga i tetthet, produksjon og struktur i elgbestanden for perioden 1988-2014. Elgtettheten etter jakta 2014 er beregnet til ca. 860 elg. Kjønnssforholdet i bestanden viser tegn til å bli noe skjevere, og det ble i 2014 observert ca. 1,9 ku per okse. Vi har skissert et forslag til jaktuttak på 350 elg i 2015.
Sammendrag:	Norsk
Dato:	03.03.2015
Antall sider:	30 + vedlegg

Kontaktopplysninger Faun Naturforvaltning AS:

Post:	Fyresdal Næringshage 3870 FYRES DAL
Internet:	www.fnat.no
E-post:	post@fnat.no
Telefon:	98431030

Kontaktopplysninger forfatter:

Navn:	Magnus Stenbrenden
E-post:	mst@fnat.no

Innhold

Sammendrag.....	5
Hjort	5
Materiale og metode	6
Materiale.....	6
Sett elg	6
Metode	6
Kohortsanalyse	6
Resultat	7
Hovedtall for de skutte elgene 2014	7
Avskyting i Ringerike i perioden 1986-2014	8
Utvikling med alder.....	9
Elgtetthet og kjønnsforhold	13
Bestandskondisjon	15
Ringerike i Norgessammenheng.....	19
Valdinndeling	23
Elgpåkjørsler	25
Hjort	26
Diskusjon.....	27
Konklusjon.....	30
Vedlegg 1. Rådata aldersregistreringer 2014	

Sammendrag

Aldersregistrering

Det ble felt 374 elg i Ringerike i 2014, fordelt på 24 % kalv, 35 % ungdyr, 17 % eldre kyr og 24 % eldre okse. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 63 %. I alt har vi komplett alders- og vektdata for 320 elg felt i 2014.

Elgtetthet og bestandsstruktur

I perioden fra og med 2011 indikerer våre beregninger en jevnt avtagende elgtetthet, til en bestand på ca. 860 elg etter jakta 2014. Utviklingen i sett elg per jegerdag følger den samme utviklingen, og det ble i 2014 sett 0,21 elg per dag. Kjønnssforholdet viser i den samme perioden tegn til å bli skjevere, og i 2014 ble det observert 1,9 ku per okse. Tatt i betraktning overvekten av hanndyr i jaktuttaket, vil trolig trenden med et noe skjevere kjønnssforhold vedvare frem mot neste jakt.

Bestandskondisjon

Den observerte kalve- og tvillingraten var i 2014 på hhv. 0,61 og 1,06. Mens kalveraten har ligget stabilt rundt dette nivået de siste årene, var tvillingraten i 2014 lavere enn tidligere. Det klare positive tegnet i 2014, var at snittvektene for kalv og ungdyr økte til hhv. 68 og 129 kg. Dette er de høyeste kalvvektene som er registrert siden 1990, mens man må tilbake til 2006 for å finne høyere ungdyrvekter. Kalvvektene i Ringerike har ellers i siste 5-årsperiode ligget nokså stabilt rundt 62-63 kg.

Jaktuttak 2014

Vi har i vår anbefaling lagt opp til et jaktuttak rundt på 350 elg i 2015. Med en økende andel kyr i vinterstammen, vil også tilveksten bli stor om kalveraten øker merkbart til neste år. Med dette som bakgrunn kan forslaget til jaktuttak ses på som et minimumsforslag. Vi har videre foreslått et relativt jevnt uttak av kyr og okser i 2015. Det er ikke nødvendigvis feil om man ønsker et noe skjevere kjønnssforhold, men vi anbefaler uansett å jevne ut uttaket noe, for å ha god kontroll også med denne utviklingen.

Hjort

Vi har mottatt tannkonvolutter fra i alt 26 felte hjort fra jakta 2014. Fellingstallet har de fire siste årene stagnert i underkant av 30 dyr. Hjorten synes fremdeles å ha en god bestandskondisjon, og vektene er høye for alle kategorier dyr. Hjorten opptrer fremdeles i så beskjedne tettheter, at en aktiv og målrettet forvaltning synes vanskelig. Et høyt innslag av «trofedyr», gjør likevel at hjorten utgjør en ekstra jaktressurs. Man har tilsynelatende god kontroll på utviklingen i hjortetetthet.

Materiale og metode

Materiale

Aldersregistrering

Alderen til elgene blir bestemt ved hjelp av tannsnitt. Kalken i de innsamlede tennene blir fjernet ved å sette tennene i 5 % saltsyre (HCl). Det blir så tatt snitt (tykkelse mindre enn 40 tusendels millimeter) på langs av tanna fra nederst på tannrota og ca. 1/3 opp på tannhalsen. Etter skylling i rennende vann, samt en prosess der tannsnittene blir farget, avleses alderen ved hjelp av en lupe. Man kan da lese av "årringer" i kalklaget.

Elg

Fra 1984 til 2014 er det skutt 16 030 elg innenfor ordinær jakttid i vald administrert fra Ringerike kommune, etter tall fra Hjorteviltregisteret og Ringerike kommune (perioden 1984-95). Vi har alders- og vektopplysninger om i alt 12 108 elg felt i denne perioden.

Hjort

Etter data fra Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no) og Ringerike kommune er det skutt 393 hjort på Ringerike i perioden 1986-2014. Vi har alders- og vektdata fra i alt 217 hjort felt i perioden 2005-14.

Sett elg

Data fra sett og felt elg er benytta. Data er henta fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no). For enkelte fellingstall er Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) benyttet. Her har vi også hentet tallmateriale om irregulær avgang av elg (tabell 03501), tømmeravvirkning (tabell 03895), produktivt skogareal (tabell 07366) og antall felte hjort (tabell 06037).

Metode

Kohortsanalyse

Nærmere beskrivelse av metode er gjennomgått i tidligere rapporter¹

Vi bemerker endringene i beregningene som er gjort fra og med 2013:

- Analysen baserer seg på alle data fra Ringerike i perioden 1988-2012.
- Data for jaktfelt i Krødsherad (administrert fra Ringerike) er inkludert.
- Elg felt under vinterjakt er inkludert i analysene
- Naturlig dødelighet er gitt en prior-fordeling med forventning 5 %, men er ellers estimert. Dette gir ganske store utslag i perioden på tidlig 90-tall. En følge er at estimatene fra rundt denne tid er relativt usikre.

Dette gir seg utslag i at beregningene av bestanden på tidlig 90-tall kan avvike noe fra «gamle» rapporter. Justeringene er en følge av Lars Erik Gangsei sine nærmere analyser av elgbestanden på Ringerike².

¹ Stenbrenden, M. 2012. Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg på Ringerike etter jakta 2011. Faun rapport 004-2012. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringsshare, 3870 Fyresdal.

² Gangsei, L.E. 2013. A Bayesian method for estimating moose (*Alces alces*) population size based on hunter observations and killed at age data. Master Thesis 2013. Norwegian University of Life Sciences.

Resultat

Hovedtall for de skutte elgene 2014

Etter tall fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) ble det felt 374 elg i Ringerike i 2014. Det ble felt 24 % kalv, 35 % ungdyr, 17 % kyr og 24 % okse. Av dyr 1,5 år eller eldre ble det felt en andel hanndyr på 63 %. Vi har mottatt tannkonvolutter fra i alt 351 elg, men mangler vekt og alder for noen få av disse. I alt har vi alders og vektdata for 320 elg felt i 2014 (Tabell 1 og 2).

Vi har også mottatt tannkonvolutter fra i alt 26 hjort.

Tabell 1: Hovedresultat for okser med kjent alder og vekt felt i 2014.

Alder	Snittvekt	Antall (n)
0,5	69	43
1,5	132	59
2,5	161	29
3,5	188	32
4,5	206	15
5,5	226	5
6,5	235	3
7,5	240	6
8,5	250	4
9,5	-	0
10,5 +	244	3


Tabell 2: Hovedresultat for kyr med kjent alder og vekt felt i 2014.

Alder	Snittvekt	Antall (n)
0,5	66	30
1,5	124	28
2,5	150	15
3,5	171	16
4,5	151	5
5,5	179	5
6,5	157	5
7,5	179	4
8,5	183	4
9,5	165	1
10,5 +	173	8

Avskyting i Ringerike i perioden 1986-2014

I takt med en stigende elgtetthet, økte avskytingen kraftig i perioden 1987-1994, og i jakta 94 ble det felt over 900 elg i Ringerike (Figur 1). De høye fellingstallene ut resten av 90-tallet, reduserte elgtettheten kraftig. I tillegg til en høy avskyting, var trolig den naturlige dødelighet også høy i denne perioden³.

Etter relativt lave jaktuttak i årene 2002-07, økte jaktpresset på nytt de neste årene. Bestanden ble videre redusert, noe som også er hovedforklaringen på det igjen noe reduserte jaktuttaket de aller siste år.



Figur 1. Felte elg i Ringerike i perioden 1986-2014. Data fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no) og Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no).

³ Gangsei, L.E. 2013. A Bayesian method for estimating moose (*Alces alces*) population size based on hunter observations and killed at age data. Master Thesis 2013. Norwegian University of Life Sciences.

Utvikling med alder

Vekt og gevirstørrelse hos okser

Vektdataene viser at oksene vokser frem til rundt 8 års alder, både med tanke på vekt og gevirstørrelse målt som antall tagger (Figur 2 og 3). De felte oksene i 2014 hadde en gjennomsnittsvekt per aldersklasse nært gjennomsnittet for hele perioden 1988-2014.

Det ble felt flere relativt store okser i Ringerike i 2014, og den tyngste hadde en slaktevekt på 301 kg. Denne oxen hadde 9 tagger i geviret og ble aldersbestemt til 8,5 år. Det ble i alt felt 8 okser med slaktevekt over 250 kg. De 14 tyngste oksene ble alle, med ett unntak, felt i Ådal.


Når det gjelder gevirstørrelse, målt etter antall tagger, ble det felt ti okser med ti tagger eller mer i geviret, og det høyeste taggantallet var 16. Denne oxen hadde en slaktevekt på 265 kg, og ble aldersbestemt til 7,5 år.

Vekt og produktivitet hos kyr


I Ringerike flater veksten til kyrne ut ved 3,5 års alder, og den gjennomsnittlige vektøkningen er deretter liten (Figur 4). Drektighetsraten synes å være høyest mellom 5 og 10 års alder (Figur 5). Det er også som forventet at kyr på 2,5 år svært sjelden kommer med kalv, men at andelen stiger betydelig ved 3,5 års alder. De fleste kyr blir trolig bedekket første gang som 2,5 eller 3,5 år gamle. Vi understreker at de reelle verdiene for drektighetsraten nok er høyere enn hva figuren gir inntrykk av, da man må anta at kyr med kalv har mindre risiko for å bli felt under jakta.

Gjennomsnittsalder


Gjennomsnittsalderen til eldre okser har vært relativt stabil i hele perioden 1988-2014 (Figur 6), men man ser tegn til at gjennomsnittsalderen har sunket noe over tid. De siste 5 år har gjennomsnittsalderen for eldre okser ligget stabilt rett i overkant av 4 år. Kyrnes snittalder har variert noe mer over tid (Figur 6). I 2014 var gjennomsnittsalderen for eldre kyr ca. 6 år.




Figur 2. Gjennomsnittsverker i forhold til alder for okser skutt i Ringerike i perioden 1988-2014 med svarte ruter ($n = 6\ 560$). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt til de samme aldersklassene. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for okser felt i 2014 ($n = 199$) vist med røde kryss.




Figur 3. Gjennomsnittlig antall tagger i forhold til alder for okser skutt i Ringerike i perioden 1988-2014 med svarte ruter ($n = 4\ 471$). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for antall tagger til de samme aldersklassene. Gjennomsnittlig antall tagger for okser felt i 2014 ($n = 136$) vist med røde kryss.



Figur 4. Gjennomsnittsvekter i forhold til alder for kyr skutt i Ringerike i perioden 1988-2014 med svarte ruter ($n = 5\,548$). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt til de samme aldersklassene. Enkeltindivid vist med grå punkter og gjennomsnittlig vekt for kyr felt i 2014 ($n = 121$) vist med røde kryss.



Figur 5. Andel skutte elgkyr i ulike aldersklasser (2,5 år eller eldre) som hadde kalv(er) og/eller melk i juret ved felling i perioden 1988-2014 ($n = 3\,039$). 95 % konfidensintervall med grå streker.



Figur 6. Gjennomsnittsalder for felte kyr (røde kryss, $n = 3\,039$) og okser (svarte punkter, $n = 3\,524$) minst 2,5 år gamle felt i Ringerike i perioden 1988-2014.


Elgtetthet og kjønnsforhold

Etter bestandstoppen på tidlig 90-tall, ble elgtettheten kraftig redusert frem til årtusenskiftet. Etter en relativt stabil bestandstetthet frem til 2009-10, med om lag 1 300 elg i vinterstammen, er tettheten de siste årene på ny betydelig redusert.


I perioden fra og med 2011 indikerer våre beregninger en jevnt avtagende elgtetthet, til en bestand på ca. 860 elg etter jakta 2014. Utviklingen i sett elg per jegerdag, følger den samme trenden, og det ble i 2014 sett 0,21 elg per dag.

Vi har i tidligere rapporter diskutert usikkerheter knyttet til tetthetsberegningene, og vi vet av erfaring at vi ofte har undervurdert «siste års» tetthet. Dette synes ikke å være tilfellet i år, da beregningene gir en noe lavere tetthet i siste periode enn fjorårets beregninger. Selv om det er usikkerhet knyttet til de eksakte tallene, synes det utvilsomt at tetthetsreduksjonen de siste 4-5 årene har vært betydelig.

Kjønnsforholdet har i perioden 1984-2014 variert noe, med det skjevste kjønnsforholdet i perioden rundt tusenårskiftet. Frem til 2008-10 jevnet kjønnsforholdet seg ut til om lag 1,5 ku per okse. I ettertid viser igjen kjønnsforholdet tegn til å bli noe skjevere og i 2014 ble det sett 1,9 ku per okse. Utviklingen de siste årene er ikke uventet, all den tid okseandelen i jaktuttaket holdes høy. Siden det ble felt en klar overvekt av hanndyr også i 2014, er det grunn til å anta at kjønnsforholdet vil bli noe skjevere frem mot neste jakt.



Figur 7. Beregnet elgtetthet etter jakt i Ringerike i perioden 1988-2014 med svarte firkanter (verdier på venstre loddrette akse). Sett per dag med røde kryss (verdier på høyre loddrette akse). 95 % -konfidensintervall for antall elg er vist med grå streker.



Figur 8. Beregnet kjønnssforhold "midt i jakta" i perioden 1988-2014 med svarte firkanter og 95 % konfidensintervall med grå strek. Ku per okse fra sett elg med røde kryss.

Bestandskondisjon

Kalv- og tvillingrate

Den observerte kalv- og tvillingraten var i 2014 på hhv. 0,61 og 1,06 (Figur 9 og 10).


Mens kalveraten har ligget stabilt rundt dette nivået de siste årene, var tvillingraten i 2014 lavere enn tidligere. Som bemerket i tidligere rapporter, skjedde det store fallet i kalvrater gjennom første halvdel av 90-tallet. I perioden etter tusenårskiftet ser en tendens til svakt bedre verdier over tid (særlig i perioden frem til 2010), selv om spesielt tvillingraten varierer noe fra år til år. Tvillingratene har heller ikke tidligere vært på lavere nivå enn i 2014.

I en bestand med god kondisjon blir det normalt født en liten overvekt av hannkalv. Vi vil derfor tolke en høy andel hannkalv som et positivt tegn. I Ringerike har kjønnsforholdet blant felte kalver vært rundt 50 % i hele perioden 1988-2014, riktignok med årvisse variasjoner (Figur 13), og tendens til en fallende trend. I 2014 ble det felt en svak overvekt av hannkalv (54 %).


Kalv- og ungdyrvekter

Det positive trekket i 2014, med tanke på bestandskondisjon, var de gode vektene for kalv og ungdyr. Særlig kalvvektene på 68 kg var gode. Vi må helt tilbake til 1990 for å finne bedre gjennomsnittlige kalvvekter, da de var oppe i 72 kg. Også i landssammenheng er snittvekter på 68 kg, som i 2014, gode verdier. Landsgjennomsnittet var til sammenlikning på 63 kg (www.hjorteviltregisteret.no). Kalvvektene i Ringerike har de siste år (før 2014) ligget nokså stabilt rundt 62-63 kg (Figur 11).


Også ungdyrvektene gikk noe opp i 2014, til 129 kg (Figur 12). Vi må tilbake til 2006 for å finne høyere gjennomsnittsvekter for ungdyr (133 kg). For ungdyr har trenden i vektor vært svakt nedadgående, med rekordlave verdier på 122 kg i 2013. Det var derfor gledelig å se at også ungdyrvektene bedret seg i 2014.




Figur 9. Kalv per ku fra sett elg i Ringerike i perioden 1988-2014 med røde kryss. Estimert kalverate i samme periode med svarte firkanter. 95 % konfidensintervall med grå streker.




Figur 10. Kalv per kalvku/tvillingrate fra sett elg i Ringerike i perioden 1988-2014.



Figur 11. Gjennomsnittsvecter for kalver skutt i Ringerike i perioden 1988-2014 med svarte ruter ($n = 3\ 201$). Svarte streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt i tilsvarende periode. Slaktevecter for enkeltindivid vist med grå punkt.



Figur 12. Gjennomsnittsvecter i forhold til årstall for ungdyr skutt i Ringerike i perioden 1988-2014 med svarte ruter ($n = 3\ 357$). Grå streker viser øvre og nedre grense for 95 % konfidensintervall for forventet vekt i tilsvarende periode. Slaktevecter for enkeltindivid vist med grå punkt.




Figur 13. Kjønnssforhold blant de skutte kalvene i Ringerike i perioden 1988-2014. 95 % konfidensintervall med grå streker.

Ringerike i Norgessammenheng

Vi har sammenliknet gjennomsnittlige verdier for «sett elg per jegerdag», «ku per okse», «kalv per ku» og «kalv per kalvku» for ulike fylker i Norge med Ringerike kommune i siste treårsperiode. Elgtettheten, målt som sett per dag, må sies å være på et jevnt nivå i alle fylker sør for Trøndelag (Figur 14, øvre del). Verdiene varierer fra 0,33 elg per dag i Telemark til 0,45 elg per dag i Oppland. Nord-Trøndelag og Nordland utmerker seg med en høy sett per dag verdi, mens Ringerike nå er nede på et lavt nivå, også under snittet for Buskerud. Vi understreker at «sett per dag» ikke nødvendigvis er egnet til å sammenlikne elgtetthet på tvers av områder, da oppdagbarheten kan variere med blant annet terreng og topografi.


I Trøndelagsfylkene og Østfold er det i siste treårsperiode observert et kjønnsforhold på mellom 2 og 2,5 ku per okse (Figur 14, nedre del). Finnmark har et jevnt kjønnsforhold på om lag 1 ku per okse, mens alle øvrige fylker har et kjønnsforhold i intervallet 1,5-1,8 ku per okse. Ringerike plasserer seg på et gjennomsnittlig nivå, med ca. 1,75 ku per okse.



Figur 14. Gjennomsnittlige verdier for «sett elg per jegerdag» (øvre delfigur) og «sett ku per okse» (nedre delfigur) i ulike fylker i Norge, samt Ringerike kommune i perioden 2012-14. Data fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

Per i dag finner vi de høyeste kalveratene i Østfold, Nordland og Troms, med hhv. 0,75, 0,73 og 0,72 kalv per ku (Figur 15, øvre del). Telemark og Aust-Agder ligger lavest med hhv. 0,54 og 0,53 kalv per ku. Tvillingraten følger i store trekk det samme mønsteret, og er aller høyest i Troms med en tvillingandel på 36 %. I både Buskerud, Telemark og Aust-Agder er tvillingraten under 10 % i siste treårsperiode (Figur 15, nedre del). For Ringerike er en kalvrate på 0,61 omtrent midt på treet i landssammenheng. Tvillingraten er imidlertid noe lavere enn gjennomsnittet.

Selv om vi har brukt gjennomsnittsverdier for de tre siste år i disse figurene, er det viktig å være klar over at disse i stor grad kun gir et øyeblikksbilde av situasjonen. Figurene gir heller ikke et inntrykk av om verdiene er inne i en positiv eller negativ «trend».



Figur 15. Gjennomsnittlige verdier for «sett kalv per ku» (øvre delfigur) og «sett kalv per kalvku» (nedre delfigur) i ulike fylker i Norge, samt Ringerike kommune i perioden 2012-14. Data fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

Elgtettheten i forhold til areal produktivt skogareal, eller i forhold til samlet tømmeravvirkning, sier noe om elgtettheten i forhold til ressursgrunnlaget.

Bruker vi antall felte elg som et mål på elgtettheten, og sammenlikner med produktivt skogareal, ser vi at Østfold, Buskerud og Oppland kommer nokså likt ut i siste treårsperiode (Figur 16, øvre del). Her ligger det ca. 2 000 daa produktiv skog bak hver elgfelling. Ringerike, sammen med Hedmark og Telemark, har et noe høyere bakgrunnsareal per felte elg med ca. 2 500 daa produktivt skogareal. Aust-Agder ligger klart høyere, med ca. 3 400 daa produktivt skogareal bak hver felte elg.


Bildet blir annerledes om man ser på tømmeravvirkningen bak hver felte elg (Figur 16, midtre del). Aust-Agder har en lav tømmeravvirkning per felte elg, men likevel et stort areal produktiv skog bak hver felte elg. Sammenliknet med Østfold er arealet bak hver elgfelling nesten dobbelt så stort, men allikevel er tømmeravvirkningen langt lavere. En mulig forklaring på denne forskjellen kan være at arealene i Østfold har et høyere innslag av høyproduktiv skogsmark, som igjen gir større tilvekst og tømmeravkastning, samt at de også (i alle fall i siste periode) driver et mer aktivt og stabilt skogbruk, med en jevn tømmeravvirkning.

Den absolutte elgtettheten i Aust-Agder ser derfor ut til å være lavere, men målt i forhold til produksjonen av nye beiteareal (tømmeravvirkning) er elgtettheten fortsatt høy. For Ringerike synes nå balansen mellom elgtetthet og tømmeravvirkning å gå i «positiv» retning. Dette bør på generelt grunnlag innebære et økt beiteareal per elg, og dermed også bedret førtilgang på sikt.

Antall felt elg under ordinær jakt per trafikkdrept elg, sier noe om konfliktnivået og kost-nytte forholdet knyttet til det å forvalte en elgstamme. Naturgitte (og menneskeskapte) forhold vil også påvirke denne balansen. Om man har trekkende elgstammer, og store dalfører med høy trafikkbelastning, vil det potensielle konfliktnivået knyttet til påkjørsler være stort dersom man velger å holde seg med en høy elgtetthet.

Ser man på antall felt elg per trafikkdrept, gjør Ringerike det relativt bra sammenliknet med gjennomsnittstall fra mange av landets fylker. Som i Telemark, er det i siste treårsperiode felt ca. 40 elg per elg drept i trafikken. I Hedmark og Oppland er tallet hhv. 19 og 21 elg felt under jakt per trafikkdrept (Figur 16, nedre del).

Når vi vurderer elgtettheten i grenseområdene mellom Buskerud og Oppland, har vi tidligere vært overrasket over at man i disse områdene nå har relativt lave observasjonsindekser (sett per dag), men samtidig har klart å opprettholde høye jaktuttak gjennom flere år. Dette gjelder i høyeste grad også Ringerike.



Figur 16. Produktivt skogareal (øvre delfigur) og tømmeravvirkning per felt elg i fylkene Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust-Agder, samt Ringerike kommune i perioden 2012-14 (snittverdier). Felt elg per trafikkdrept elg (bil og tog) i de samme områdene i perioden 2011-13 vist i nedre delfigur. Tall fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no) og Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

Valdinndeling

Vi har gjort den samme sammenlikningen av «sett elg per jegerdag», «sett ku per okse», «sett kalv per ku» og «kalv per kalvku» i de ulike vald innad i Ringerike (Figur 17). Verdiene er også her vist som gjennomsnittsverdier for siste treårsperiode, dvs. jakt sesongene 2012-14.


Tettheten og sammensetningen av dyr, vil alltid variere innen et større område. Denne variasjonen vil trolig forsterke seg, og merkes best av jegerne, i en periode hvor bestanden reduseres. Som ventet ser vi også til dels store variasjoner i det observerte materialet fra Ringerike. Det skal bemerkes at størrelsen på valda, og jaktinnsatsen, varierer i like stor grad. Tilfeldigheter vil derfor kunne spille inn på resultatene fra det enkelte vald.

Elgtettheten, målt som «sett per dag», varierer fra 0,55 og 0,43 i hhv. vald 14 og 12 (Kjell Strømsodd og Ruud) til 0,05 i vald 35 (Elsrud). Alle disse har relativt få antall jegerdager årlig. De øvrige vald ligger relativt jevnt fordelt i intervallet 0,12-0,36 elg sett per dag (Figur 17, øvre del).

Variasjonen er noe mindre når det gjelder det observerte kjønnsforholdet. Vald 11 (Brekkebygda) har et svært skjevt observert kjønnsforhold med 4 ku per okse, mens vald 20 (Norderhov) følger deretter med ca. 2,8 ku per okse i siste treårsperiode (Figur 17, midtre del). For de øvrige vald ligger de observerte verdiene i intervallet 1,1-2,2 ku per okse. Mange ligger nært gjennomsnittet for kommunen samlet.

Når det gjelder kalvrater ser en også at de observerte verdiene varierer noe innad i kommunen (Figur 17, nedre del). Som ventet er det en generell tendens til at områdene med en god kalvrate (kalv per ku) også har en noe bedre tvillingrate (kalv per kalvku), men også dette forholdet varierer. Tre vald har en tvillingandel > 20 %, og dette er vald 14, 20 og 32 (Strande skog). I tre av valdene er det ikke observert tvillingkyr i siste treårsperiode.

Den observerte kalvraten varierer fra 0,83 som beste verdi, til om lag 0,5 kalv per ku i noen av valda.




Figur 17. Sett elg per jegerdag (øvre delfigur), sett ku per okse (midtre delfigur) og kalvrater i de ulike vald i Ringerike i perioden 2012-14. Snittverdier for Ringerike samlet i samme periode, vist med røde streker. Tall fra Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

Elgpåkjørslar

Vi har oppdatert figuren som viser registrert avgang av elg utenom ordinær jakt med siste års tall (Figur 18). Avgangen av elg var svært høy tidlig på 90-tallet. Særlig i årene 92/93 og 93/94. Over tid har både antall elg drept i trafikken, og elg omkommet av andre årsaker utenom jakt, vist en nedgang. Utviklingen over tid er i store trekk som en skulle forvente, da det er godt dokumentert at antall påkjørsler av elg har sammenheng med elgtetthet, vinterklima (snø og temperatur) og trafikkbelastning⁴.

I 2013/14 ble det i alt registrert 31 elg omkommet utenom jakt i Ringerike. Av disse ble 9 drept i trafikken (7 med bil og 2 med tog). Som vist i Figur 16, er jaktutbyttet i forhold til antall trafikkdrepte elg, på et høyt nivå i Ringerike i siste treårsperiode.




Figur 18. Registrert irregulær avgang av elg i Ringerike i perioden 1988-2012 på venstre y-akse. Data fra www.ssb.no. Merk at årstalla følger jaktåret for trafikkdrepte. Søylene for 1988 representerer tidsrommet 1. april 1988 til 31. mars 1989 osv.

⁴ Solberg, E. J., Rolandsen, C. M., Herfindal, I. & Heim, M. 2007. Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007. NINA rapport 463. Norsk Institutt for Naturforskning.

Hjort

Hjortebestanden, målt i antall fellinger, er fortsatt i sterk og jevn vekst på Øst- og Sørlandet sett under ett. Det er imidlertid noe variasjon i utviklingen i fellingstall fra fylke til fylke.

Mens den samlede avskytingen i Buskerud har stagnert de siste årene, er veksten kraftig i Oppland (Figur 19). Fellingstallene i 2013 for hhv. Buskerud og Oppland var på 344 og 728 hjort (de endelige fellingstallene for 2014 er ikke klare). Også i Ringerike har avskytingen stagnert i siste femårsperiode med 25-30 felte hjort årlig.



Figur 19. Utviklingen i felte hjort i Ringerike i perioden 1990-2014 (verdier på høyre loddrette akse), samt fylkene Oppland og Buskerud i perioden 1990-2013 (venstre loddrette akse). Tall fra Statistisk sentralbyrå (www.ssb.no).

Vi har mottatt takkonvolutter fra i alt 26 felte hjort i Ringerike etter jakta 2014.

Av i alt 26 hjort er 25 av disse felt i Soknedalen og Ådal. Den siste hjorten ble felt i Hønefoss-Krokskogen. De felte dyra fordelte seg på 2 kalv, 10 ungdyr, 6 eldre hodyr og 8 eldre bukk. Den ene kolla ble aldersbestemt til 21,5 år, noe som er ny «aldersrekord» for hjort i vår database.

De felte hjortene har generelt høye vekter (selv om vi mangler vektdata for 9 dyr), og bukkene har store gevir (målt etter antall tagger). Det ble blandt annet felt tre bukker på 2,5 år, med hhv. 7, 8 og 10 tagger. Den tyngste bukken hadde en oppgitt slaktevekt på 106 kg, og hadde 9 tagger. Denne ble aldersbestemt til 3,5 år. I alt fire bukker ble aldersbestemt til 3,5 år eller eldre, den eldste 6,5 år. Snittvekta for disse bukkene var 93 kg.

Diskusjon

Tetthetsberegninger

Vi må erkjenne at modellen vi bruker for tetthetsberegninger ikke er «perfekt». Generelle usikkerhetsmomenter er utfyllende diskutert i tidligere rapporter.

Materialet fra Ringerike er i alle fall av høy kvalitet; mange år med sammenhengende datamateriale og erfaringsgrunnlag, gir alt i alt gode beregninger, og man har god kontroll med utviklingen i elgtetthet, samtidig som produktiviteten er opprettholdt på et relativt stabilt nivå.

Bestandskondisjon og forslag til jaktuttak 2015

I tidligere rapporter har vi påpekt at utviklingen i både kalvrater og slaktevekter naturlig nok varierer noe fra år til år, og at disse tendensene synes å samvariere med data fra andre kommuner i samme landsdel⁵. I 2014 synes kalv og tvillingraten gjennomgående å være noe lavere enn i 2013, mens vektene for kalv og ungdyr var noe høyere. Dette gjelder også for Buskerud og Oppland som helhet, og det samme mønsteret kan også spores i blant annet Aust-Agder⁶.

At slaktevektene kan svinge fra år til år, som følge av varierende beitekvalitet, er velkjent for både hjortevilt og husdyr på utmarksbeite. Det er derfor nærliggende å knytte årsvariasjoner i slaktevekter til klimatiske variasjoner. Samtidig skulle en forvente at kalvratene fikk positive utslag på samme måte, men det er også mulig at det er en tidforsinkelse inne i bildet. Solbraa⁷ har funnet at i Stor-Elvdal, etter gode somre, økte kvigenes høstvekter, og antall kalver per ku lå langt høyere neste år - sammenlignet med en dårlig "elgsommer". Dette kan synes å stemme med observasjonene gjort i Ringerike de siste årene. I så fall burde man da på ny forvente at kalvratene øker noe til neste år. Teorien er altså at en god sommer (som i 2014), gir økte gjennomsnittsvekter, som igjen vil påvirke andelen kyr som kommer i brunst og får frem kalver påfølgende år.

Enda mer interessant enn de årlige variasjonene, er de mer langsiktige trendene i vekter og kalvrater. Sammenliknet med mange andre områder er vektene i Ringerike relativt gode. Kalv- og tvillingraten er derimot på et mer moderat nivå. Det er uansett gledelig å se de gode vektene i 2014, og tiden vil vise om dette kan være starten på en mer varig trend. Om så er tilfellet føler vi oss sikre på at også kalvratene vil utvikle seg positivt fremover.

Tømmeravvirkningen i Ringerike er opprettholdt på et nokså stabilt nivå over tid. I takt med en stadig redusert elgtetthet, bør det være gode muligheter for at fôrproduksjonen per elg også bedres i tiden fremover. Som vist ligger tømmeravvirkningen per felt elg på et høyt nivå i Ringerike. Grunnlaget for en positiv utvikling bør derfor i stor grad være til stede.

⁵ Stenbrenden, M. 2013. Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Ringerike etter jakta 2012. Faun rapport 005-2013. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal.

⁶ Stenbrenden, M. 2014. Elg og hjort i Aust-Agder 2014. Faun rapport 003-2015. Faun Naturforvaltning AS, Klokkehamaren 6, 3870 Fyresdal.

⁷ Solbraa, K. 2014. Elgjakt og forvaltning. Oplandske Bokforlag. 221 s.

Frem til 2013 har gjennomførte beitetakster vist at det fremdeles har vært utfordringer knyttet til et relativt hardt beitepress⁸.

Vi vet at man planlegger å gjennomføre oppfølgende beitetakseringer i 2015, noe vi også vil anbefale. Det kan synes naturlig at man nå reduserer noe på jaktpresset, og at elgtettheten kanskje har kommet ned på et passende nivå for kommunen sett under ett. Man bør likevel først få klare indikasjoner på dette gjennom de oppfølgende beitetakseringene, og både det generelle beitepresset og skogskadene bør være lavere enn ved forrige taksering. I et helhetlig perspektiv vektlegger vi også at kostnadene i form av påkjørsler langs vei og jernbane er redusert over tid, og at man per i dag har et høyt jaktutbytte i forhold til antall trafikkdrept elg.

I tillegg til endringer i elgtetthet og produktivitet i stammen, vil også bestands sammensetningen ha betydning for tilveksten. Kjønnssforholdet i bestanden har variert over tid, og viser nå klare tegn til å bli noe skjevere. Dette innebærer at andelen kyr i vinterstammen øker, og at produksjonspotensialet også blir større. En fordel med dette er at man kan produsere flere elg på den samme vintertettheten. Ulempen er at okseandelen synker, og dermed blir også andelen eldre okser lavere. I første rekke gir dette reduserte muligheter for «oksejakt». Med dagens kjønnssforhold ser vi ingen grunn til å anta at mangel på okser er begrensende for bedekningskapasiteten. Om utviklingen med et noe skjevere kjønnssforhold er «rett eller gal», må derfor vurderes ut i fra hva en ønsker å høste av bestanden. Vi påpeker likevel at okseandelen i jaktuttaket nå bør reduseres om en ønsker å jevne ut kjønnssforholdet under 2 kyr per okse.

Vi har for 2015 skissert et forslag til jaktuttak på om lag 350 elg (Tabell 3). Vi må erkjenne at fjorårets forslag ble satt i overkant høyt, selv om dette også var for å være på den sikre siden med tanke på å unngå en økning i elgtetthet. Samtidig har vi tidligere blitt overrasket over de relativt høye jaktuttakene man har opprettholdt tross lave «sett per dag» verdier. Forslaget er satt med tanke på å opprettholde en nokså stabil elgtetthet, men viser etter beregningene en videre reduksjon til om lag 800 elg etter jakt. Basert på tidligere erfaringer blir bestandsreduksjonen ofte mindre enn disse beregningene tilsier.

Med en økende andel kyr i vinterstammen, vil også tilveksten bli stor om kalveraten øker merkbart til neste år. Med dette som bakgrunn kan forslaget til jaktuttak ses på som et minimumsforslag. Vi har videre foreslått et relativt jevnt uttak av kyr og okser i 2015. Det er ikke nødvendigvis feil om man ønsker et noe skjevere kjønnssforhold på sikt, men vi anbefaler uansett å jevne ut uttaket noe, for å ha god kontroll også med denne utviklingen.

Som vist i «valdinndelingen» varierer elgtettheten en del innad i kommunen, noe som også er naturlig i en periode med redusert elgtetthet. Det er derfor aktuelt å differensiere noe i jaktuttaket og styre jaktpresset mot de områdene som per i dag har mest dyr.

⁸ Libjå, L.E. 2013. Elgbeitetakseringer på Ringerike 2013. Faun rapport 021-2013. Faun Naturforvaltning AS, Fyresdal Næringshage, 3870 Fyresdal.

Tabell 6: Beregninger for antall elg fra og med før jakt 2014 til etter jakt 2015. Forutsetningene er 5 % naturlig dødelighet og 0,63 kalv per ku før jakt. Det er lagt til grunn en hannkalvandel på 50 %.

	Før jakt 2014	Jaktuttak 2014	Etter jakt 2014	Før jakt 2015	Jaktuttak 2015	Etter jakt 2015
Kalver	346	91	255	333	90	243
Kyr	531	104	427	529	125	404
Okser	357	179	178	288	135	153
Sum	1234	374	860	1150	350	800
Kalv per ku	0,65		0,60	0,63		0,60
Ku per okse	1,49		2,40	1,84		2,64

Konklusjon

Det er beregnet en elgbestand på om lag 860 elg etter jakta 2014 i Ringerike. Det synes klart at elgtettheten i siste 3-4 års periode er merkbart redusert. I samme periode viser kjønnsforholdet i bestanden tegn til å bli noe skjevere, og i 2014 ble det sett om lag 1,9 ku per okse. Med en klar overvekt hanndyr i jaktuttaket siste år, må en påregne at denne trenden trolig vil vedvare.

Bestandskondisjonen, målt ut ifra kalv- og tvillingraten, samt snittvekter for kalv og ungdyr, ligger på et relativt stabilt nivå i Ringerike i siste 10 årsperiode. Sammenliknet med andre landsdeler for øvrig, er vektene relativt sett bedre enn kalvratene. Særlig gledelig var det med de høye kalvvektene på 68 kg i 2014. Vi må helt tilbake til 1990 for å finne høyere snittvekter for kalv. Om dette kan være starten på en mer varig trend gjenstår å se.

På tross av redusert elgtetthet, og lave «sett per dag» verdier, har man opprettholdt et bra jaktutbytte i Ringerike. Også kostnadene knyttet til påkjørsler av elg, er betydelig redusert over tid. Med oppfølgende beitetakseringer vil man også holde god kontroll med utviklingen i beitepress og skogskader, og resultatene herfra må inngå som en viktig del av beslutningsgrunnlaget fremover. En redusert elgtetthet i kombinasjon med en stabil tømmeravvirkning, taler for at fôrproduksjonen kan utvikle seg positivt i kommende periode.

Vi har foreslått et jaktuttak på 350 elg i 2015. For å bremse dreiningen mot et skjevere kjønnsforhold, har vi også foreslått en noe lavere okseandel i jaktuttaket kommende år.

Vedlegg 1. Rådata aldersregistreringer 2014

Rådata for: RINGERIKE, elg **Fellingsår:** 2014

Valdnummer: 0605V0001 Tyristrand Elgregion

Valdansvarlig Ottar Ellingsen

Jaktfeltnr: 0605J0001

Jaktleder: Egil Hamremoen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	126					2	1,5		Få	Få	
2	Hann	26 . 9	168					2	4,5		Ikke reg.	Få	
3	Hann	27 . 9	138					2	1,5		Ikke reg.	Få	
4	Ho	27 . 9	70						0,5		Ikke reg.	Få	
5	Ho	28 . 9	130						1,5		Ikke reg.	Få	
6	Hann	1 . 10	132					2	1,5		Ikke reg.	Få	
7	Hann	1 . 11	130					2	1,5		Få	Få	
8	Ho	8 . 11	142						2,5		Ikke reg.	Få	
9	Hann	13 . 11	76						0,5		Ikke reg.	Få	
10	Ho	13 . 11	152			1			10,5		Ikke reg.	Få	

Jaktfeltnr: 0605J0002

Jaktleder: Karl Erik Melbye

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	14 . 11	138					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	15 . 11	145			0			1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0003

Jaktleder: Pål Kjelsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	27 . 9	131			0			1,5		Ingen	Få	
2	Ho	28 . 9	196			0			8,5		Ingen	Få	
3	Ho	29 . 9	140			0			2,5		Ingen	Få	
4	Hann	11 . 10	170					2	2,5		Ingen	Få	

Valdnummer: 0605V0005 Holleia Nord

Valdansvarlig Martin Bjerkerud

Jaktfeltnr: 0605J0007

Jaktleder: Tor Erik Skotland

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	65						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	70						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	12 . 10	54						0,5		Ingen	Få	
4	Ho	18 . 10	185			0			4,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	18 . 10	132						1,5		Ingen	Få	
6	Hann	19 . 10	125						1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0008

Jaktleder: Martin Bjerkerud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	28 . 9	199			0			5,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	2 . 11	148						4,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	11 . 11	160				1	5	4,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	14 . 11	120						1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0009

Jaktleder: Bjørn Nyhus

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	152					2	3,5		Ingen	Ingen	Nedklassifisert til ungdyr
2	Hann	25 . 9	195					4	2,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	26 . 9	148					2	2,5		Ingen	Ingen	Nedklassifisert til ungdyr
4	Hann	29 . 9	183					2	2,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	4 . 10	56						0,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	15 . 10	111					4	1,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	18 . 10	116						1,5		Ingen	Ingen	
8	Ho	18 . 10	119						1,5		Ingen	Ingen	
9	Ho	18 . 10	127						1,5		Ingen	Ingen	
10	Ho	18 . 10	130						1,5		Ingen	Ingen	
11	Hann	22 . 10	173					4	5,5		Ingen	Ingen	
12	Ho	25 . 10	131						1,5		Ingen	Ingen	
13	Hann	26 . 10	66						0,5		Ingen	Ingen	
14	Ho	2 . 11	126			0			6,5		Ingen	Ingen	Nedklassifisert til ungdyr pga vekt.
15	Ho	14 . 10	47						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0006 Soknedalen Vest

Valdansvarlig Otto Tandberg

Jaktfeltnr: 0605J0012

Jaktleder: Thorstein Strand

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	28 . 9	160			0			13,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Skadet (bein under kne borte).
2	Ho	5 . 10	168			0			15,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	6 . 10	132					3	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	13 . 11	76						0,5	1	Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0013

Jaktleder: Frode Berg

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	26 . 10	57								Ingen	Ingen	
1	Hann	25 . 9	119						1,5		Ikke reg.	Få	
2	Hann	26 . 9	55						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	26 . 9	153						3,5		Ikke reg.	Få	
4	Hann	27 . 9	225					5	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Ho	28 . 9	156						3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	28 . 9	100						1,5		Ikke reg.	Få	
7	Hann	28 . 9	134						2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Ho	2 . 10							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Ho	2 . 10	161						10,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
10	Hann	12 . 10	58								Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0015

Jaktleder: Asle Aker

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	187		1				6,5		Ingen	Ingen	Ingen kalv observert
2	Ho	26 . 9	102						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	En tann borte - trolig fugel pga rester av
3	Ho	26 . 10		160		0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0016

Jaktleder: Amund Gulsvik

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	4 . 10							1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	7 . 10					1	9	4,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	11 . 10	130						1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0103

Jaktleder: Knut Christiansen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	116						1,5		Få	Få	
3	Ho	8 . 11	137						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0104

Jaktleder: Hans Terje Hamremoen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	25 . 10	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
1	Hann	28 . 9		144					1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	28 . 9	169						3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Ho	4 . 10	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Hann	10 . 10	150						2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	18 . 10	128						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Ho	23 . 10	99						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Hann	24 . 10	67						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
12	Ho	2 . 11	73						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
13	Ho	4 . 11		156					11,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Påkjørt.

Jaktfeltnr: 0605J0105

Jaktleder: Bjørn Tandberg

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	144					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	159				1	5	2,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	4 . 10	239					10	7,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	5 . 10	124					2	1,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	17 . 10	185			0			5,5		Ikke reg.	Få	

Jaktfeltnr: 0605J0106

Jaktleder: Ole Jakob Jemtland

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	115			0			1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	26 . 9	202					7	3,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0007 Brekkebygda Jaktlag

Valdansvarlig Petter T. Andersen

Jaktfeltnr: 0605J0017

Jaktleder: Petter T. Andersen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9						2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	206					5	3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	28 . 9	78						0,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	5 . 10	72						0,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	8 . 11	106					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	15 . 11	68						0,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	15 . 11	150			0			5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0008 Ruud

Valdansvarlig Arnt Langvandsbråten

Jaktfeltnr: 0605J0018

Jaktleder: Jon Brattestå

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
----------	-------	------	-----------	-----------	------	--------	----------	--------	-------	----------	-------	---------------	---------

2	Hann	25 . 9	167					4	2,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	25 . 9	58						0,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	25 . 9	72						0,5		Ingen	Få	
7	Hann	26 . 9	178					2	3,5		Ingen	Ingen	
8	Hann	27 . 9	136					2	1,5		Ingen	Ingen	
11	Hann	28 . 9	152					4	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
12	Hann	28 . 9	122					2	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
17	Ho	12 . 10	145			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
24	Ho	9 . 11	104						1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0019

Jaktleder: Erik Haraldsen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	182					2	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Hann	26 . 9	76						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Hann	27 . 9	165					1	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
10	Ho	27 . 9	157			0			2,5		Ingen	Få	
13	Hann	28 . 9	116						4,5		Ingen	Ingen	Lav vekt i forhold til alder.
14	Ho	1 . 10	59						0,5		Ingen	Ingen	
15	Hann	1 . 10	171					4	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
16	Hann	11 . 10	166					2	3,5		Ingen	Ingen	
20	Hann	19 . 10	172					6	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
22	Hann	3 . 11	65						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
23	Hann	8 . 11	120					2	1,5		Ingen	Ingen	
25	Hann	10 . 11	70						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0010 Kjell Strømsodd

Valdansvarlig Harry Strømsodd

Jaktfeltnr: 0605J0023

Jaktleder: Øystein Kvam

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9		107					1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	.	108					2	1,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	26 . 9		50					0,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	26 . 9	162						3,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	27 . 9	68						0,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	5 . 10	120					2	1,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	.		124				2	1,5		Ingen	Ingen	
8	Hann	25 . 10		120				2	1,5		Ingen	Ingen	
9	Ukjen	25 . 10	62						0,5		Ingen	Ingen	
10	Hann	11 . 11	75						0,5		Ingen	Ingen	
11	Ho	12 . 11	159			0			8,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0011 Rognlihøgda/ Tuftinåsen

Valdansvarlig Ole Espen Strømmen

Jaktfeltnr: 0605J0021

Jaktleder: Asle Strømsodd

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	2 . 11	124						2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0022

Jaktleder: Bente Strømsodd

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	26 . 9	122			0			1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	271				1	13	13,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	11 . 10	148				1	4	2,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	15 . 11	145			0			2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0025

Jaktleder: Ole Espen Strømmen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	175					5	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	27 . 9	215					4	4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	26 . 10	203			0			10,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Misfarging i ledd. Fersk skade i venstre
4	Hann	1 . 11	131					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0027

Jaktleder: Elling H.Tuft

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	12 . 10	172					6	2,5		Ikke reg.	Få	
2	Hann	18 . 10	158						1,5		Ikke reg.	Få	

Jaktfeltnr: 0605J0028

Jaktleder: Geir Inge Illøkken

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	11 . 10	135					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	12 . 10	166					2	2,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0029

Jaktleder: Steinar Hagen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
----------	-------	------	-----------	-----------	------	--------	----------	--------	-------	----------	-------	---------------	---------

1	Hann	26 . 9	160
2	Hann	5 . 10	213
3	Ho	12 . 10	173
4	Hann	2 . 11	220

0

2	2,5	Ingen	Ingen
5	3,5	Ingen	Ingen
	2,5	Ingen	Ingen
6	10,5	Ingen	Ingen

Jaktfeltnr: 0605J0030

Jaktleder: Svein Egil Komma

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	220					4	4,5		Få	Få	
2	Hann	28 . 9	136						1,5		Ikke reg.	Få	
3	Hann	4 . 10	128						1,5		Få	Få	
4	Ho	11 . 10	154			0			5,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0012 Veme-Ytre Ådal storvald **Valdansvarlig** Jon Are Venås

Jaktfeltnr: 0605J0033

Jaktleder: Lasse Sparby

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	164						1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	28 . 9	151			0			3,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	29 . 9	158		1	0			2,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	1 . 10	184		1	0			11,5		Ingen	Ingen	
5	Ukjen	3 . 10	50						0,5		Ingen	Ingen	
6	Ukjen	26 . 10	74						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0034

Jaktleder: Ole Kristian Oppen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	160					2	2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	285				1	12	6,5		Ikke reg.	Få	
3	Hann	30 . 9	126					2	1,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	5 . 10	152					2	1,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	6 . 10	164			0			2,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	12 . 10	170			0			7,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	18 . 10	77						0,5		Ingen	Ingen	
8	Ho	19 . 10	132			0			4,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0035

Jaktleder: Lars Helge Blakkilsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 10	216					7	4,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0036

Jaktleder: Rune Skåne

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	112					2	1,5		Få	Få	
2	Hann	11 . 10	172					4	2,5		Få	Få	

Jaktfeltnr: 0605J0037

Jaktleder: Jon Are Venås

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	3 . 10	67						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	5 . 10	175					5	3,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	10 . 10	177			0			7,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	7 . 11	155			1			6,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0038

Jaktleder: Ole Ø. Vatningen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	159					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	29 . 9	75						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	3 . 10	259				1	10	5,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Hann	5 . 10	150					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	19 . 10	179			0			3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	2 . 11	137					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Hann	14 . 11	192					4	4,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
9	Hann	14 . 11	78						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0014 Norderhov utmarkslag

Valdansvarlig Halvor Hval

Jaktfeltnr: 0605J0041

Jaktleder: Heidi Skagnæs

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	4 . 11	56						0,5		Ingen	Mange	
2	Ho	6 . 11	195			0			3,5		Ingen	En del	

Jaktfeltnr: 0605J0042

Jaktleder: Gulbrand Elviken

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	227					8	7,5		Ikke reg.	Få	
2	Hann	4 . 10	119					2	1,5		Ikke reg.	Få	

Jaktfeltnr: 0605J0043

Jaktleder: Ole Kristian Hansen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	28 . 9	130			0			1,5		Ikke reg.	En del	

Jaktfeltnr: 0605J0109 Olsen Skoger

Jaktleder: Jan Erik Olsen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	5 . 10	133					2	2,5		Få	En del	

Valdnummer: 0605V0015 Haugsbygd grunneierlag

Valdansvarlig Helge Hvalsmarken

Jaktfeltnr: 0605J0044

Jaktleder: Hans Jørgen Gundersby

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	164					5	3,5		Ikke reg.	En del	
2	Hann	27 . 9	56						0,5	1	Ikke reg.	En del	
3	Ho	27 . 9	58						0,5	1	Ikke reg.	En del	
4	Ho	27 . 9	176			2			7,5		Ikke reg.	En del	

Jaktfeltnr: 0605J0045

Jaktleder: Vidar Grøtåsen/ Terje Bakken

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	120					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	11 . 10	240					13	10,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0046

Jaktleder: Per Engebretth Askilsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	115					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	201					6	8,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0020 Høgfjell Utmarkslag

Valdansvarlig Anders Strande

Jaktfeltnr: 0605J0051

Jaktleder: Lars Smedshammer

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	30 . 9	180						2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	5 . 10	135					3	1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	12 . 10	256					6	4,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	19 . 10	120					2	2,5		Ingen	En del	
5	Hann	26 . 10	120					2	1,5		Ikke reg.	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0052

Jaktleder: Torbjørn Tangestuen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	11 . 10	212					4	3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	18 . 10	171					2	2,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	1 . 11	146			0			4,5		Ingen	Ingen	Kort i kroppen, men feit.
4	Hann	12 . 11	152					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0054

Jaktleder: Steinar Hagen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	30 . 9	173			0			3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	9 . 11	156					4	3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	15 . 11	72						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0055

Jaktleder: Ole Ringerud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	10 . 10	175			1					Ikke reg.	Ikke reg.	Tanna forsvunnet

Valdnummer: 0605V0022 Elsrud

Valdansvarlig Elling Elsrud

Jaktfeltnr: 0605J0060

Jaktleder: Frode Hilde

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	3 . 10		155				2	2,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0024 Skarrud

Valdansvarlig Ole Jonny Torstensrud

Jaktfeltnr: 0605J0062

Jaktleder: Ole Jonny Thorstensrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	29 . 9		60					0,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	3 . 10		150		0			1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	13 . 10	241					6	7,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	16 . 10	236					6	4,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0025 Treknatten Storvald

Valdansvarlig Brynjulf Holte

Jaktfeltnr: 0605J0063

Jaktleder: Gudbrand Brekke

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	301					9	8,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	5 . 10	145						2,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	5 . 10	63						0,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	5 . 10	265					16	7,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	18 . 10	236						8,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Hann	7 . 11	73						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0064

Jaktleder: Torgrim E. Holte

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	69						0,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	25 . 9	190		1	0			8,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	27 . 9	185					3	2,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	27 . 9	246					11	6,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	28 . 9	297					12	5,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	28 . 9	66						0,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	30 . 9	119						1,5		Ingen	Ingen	
8	Ho	19 . 10	76						0,5		Ingen	Ingen	
9	Ho	25 . 10	138			0			3,5		Ingen	Ingen	Nedskrevet pga vekt under 140 kg.

Jaktfeltnr: 0605J0065

Jaktleder: Odd Kåre Westlie

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	129						1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	26 . 9	63						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	27 . 9	113						1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	28 . 9	114						1,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	29 . 9	80						0,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	1 . 10	168			0			3,5		Ingen	Ingen	
7	Hann	4 . 10	180					4			Ingen	Ingen	Tenner mangler.

Jaktfeltnr:		0605J0066							Jaktleder:		Jan Erik Stensrud		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	71						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0605J0067						Jaktleder:		Bjarne Berg			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	30 . 10	138					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr:		0605J0068				Jaktleder:				Harry Heggerudstad			
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	19 . 10	181						3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Hann	8 . 11	63						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Hann	18 . 10		115					1,5		Ingen	Ingen	
	Hann	14 . 10	169					4	3,5		Ingen	Ingen	
	Hann	14 . 11	122						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0605J0070						Jaktleder:			Dag Henaug		
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	3 . 10	205					4	4,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	11 . 10	242					10	4,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	15 . 10		75					0,5	1	Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0026 Nes Nord

Valdansvarlig Jesper B. Henriksen

Jaktfeltnr: 0605J0069

Jaktleder: Geir Tore Ekre

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	178				1	5	3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	52						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	6 . 10	172			0			3,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	10 . 10	138					2	1,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	10 . 10	144					2	1,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	10 . 10	56						0,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0027 Nes Øst

Valdansvarlig Harald Heggen Brørby

Jaktfeltnr: 0605J0071

Jaktleder: Per Olav Sivesind

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	220					7	7,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	25 . 10	100						1,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	15 . 11		160		0			5,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0072

Jaktleder: Helge Petter Waagard

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	27 . 9	61						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	258				1	4	4,5		Ingen	Få	
3	Ho	4 . 10	120			0			1,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	25 . 10	160			0			11,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0074

Jaktleder: Anders H. Holte

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	184					4	3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	25 . 9	59						0,5		Ingen	Ingen	
3	Ho	25 . 9	208		1	1			5,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	25 . 9	74						0,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	26 . 9	139			0			1,5		Ingen	Ingen	
6	Ho	26 . 9	161			0			1,5		Ingen	Ingen	
7	Ho	26 . 9	110						1,5		Ingen	Ingen	
8	Ho	27 . 9	191			0			3,5		Ingen	Ingen	
9	Ho	30 . 9	56						0,5		Ingen	Ingen	
10	Hann	1 . 10	140					2	1,5		Ingen	Ingen	
11	Hann	2 . 10	187					4	3,5		Ingen	Ingen	
12	Hann	2 . 10	249				1	13	7,5		Ingen	Ingen	

13	Hann	4 . 10	223				4	3,5	Ingen	Ingen	
14	Hann	6 . 10	149				2		Ingen	Ingen	Hode ble dessverre ved en feiltakelse kastet
15	Ho	11 . 10	196	1	1			7,5	Ingen	Ingen	
16	Hann	11 . 10	57					0,5	Ingen	Ingen	
17	Hann	18 . 10	126					1,5	Ingen	Ingen	
21	Ho	26 . 10	151		0			2,5	Ingen	Ingen	
22	Hann	29 . 10	167				2	2,5	Ingen	Ingen	
23	Hann	9 . 11	173					6,5	Ikke reg.	Ikke reg.	Skade v/bakben, felt gevir

Valdnummer: 0605V0028 Haugerud Åset

Valdansvarlig Trond H. Ottersen

Jaktfeltnr: 0605J0076

Jaktleder: Svein Molstad

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	27 . 9	120					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	25 . 10	210				1	5	3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	30 . 10	81						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
4	Ho	30 . 10	172		1	0			3,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0077

Jaktleder: Arnfinn Slette

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	137						1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	17 . 10	194		1	1			12,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0078

Jaktleder: Jo Inge Skagnes

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	26 . 9	162			0			2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	28 . 9	219				1	7	3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	1 . 11	120					3	1,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	9 . 11	137					2	1,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	9 . 11	75						0,5		Ingen	Ingen	
6	Hann	15 . 11	88					2	0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0079

Jaktleder: Lars K. Haug

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	189			0			3,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	25 . 9	58						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	1 . 10	83						0,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	5 . 10	248					6	3,5		Ingen	Ingen	
5	Ho	2 . 11	170			0			6,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0080

Jaktleder: Trond Helge Fo. Buttingsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9	75						0,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	27 . 9	142						1,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	4 . 10	145						1,5		Ingen	En del	
4	Hann	4 . 11	62						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0081

Jaktleder: Stig Thon

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	28 . 9	70						0,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	28 . 9	170		1	1			3,5		Ingen	Få	
3	Hann	29 . 9	197					4	3,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	2 . 10	78						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0094

Jaktleder: Jo Inge Skagnes

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	195					3	2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	79						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	26 . 10	172					4	3,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0111

Jaktleder: Sam Juul

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	28 . 9	147			0			1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	7 . 10	77						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	20 . 10	139						2,5		Ingen	Ingen	
4	Hann	8 . 11		70					0,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0029 Ådal Midtøst

Valdansvarlig Peter E. Lie

Jaktfeltnr: 0605J0082

Jaktleder: Kjell Kristiansen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	19 . 10	80						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	24 . 10	262					9	8,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	30 . 10	75						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0083

Jaktleder: Rolf Egil Lindskov

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	.	205					7	4,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0084

Jaktleder: Erik Fagerås

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	120					2	1,5		Få	Ingen	
2	Ho	10 . 10	155			0			3,5		Få	Ingen	
3	Hann	26 . 11	60						0,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0085

Jaktleder: Roger Thoresen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	2 . 10	181					4	4,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	10 . 10	78						0,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	14 . 10	164					3	2,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	17 . 10	143		1	0			4,5		Ingen	Ingen	Brekt bakbein

Jaktfeltnr: 0605J0086

Jaktleder: Steinar Pålsrud

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	224					4	4,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	28 . 9	190			0			3,5		Ingen	Få	
3	Hann	18 . 10	184					4	3,5		Ingen	Ingen	
4	Ho	26 . 10	148			0			6,5		Ingen	Ingen	
5	Hann	8 . 11	133					2	1,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0031 Hallingby-Randselva

Valdansvarlig Sven Brun

Jaktfeltnr: 0605J0047

Jaktleder: Tom Bondehagen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	218					7	5,5		Ikke reg.	Få	

Jaktfeltnr: 0605J0049

Jaktleder: Hans Erik Gamkinn

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	25 . 9		65					0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	26 . 9						2	1,5		En del	En del	
3	Hann	27 . 9	180					2	3,5		Få	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0050

Jaktleder: Kristian Thoresen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	141						1,5		Ikke reg.	Få	
2	Hann	26 . 9	208					4	3,5		Ikke reg.	En del	
3	Hann	26 . 9	58						0,5		Ikke reg.	Ingen	
4	Hann	27 . 9	80						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
5	Ho	27 . 9	165			1			9,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Hann	4 . 10	185					4	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
7	Hann	5 . 10	202					6	3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
8	Hann	2 . 11	94					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Lav vekt 94 kg.

Jaktfeltnr: 0605J0092

Jaktleder: Tage Lien

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	29 . 9	54						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Data fra HVR.
2	Hann	29 . 9	220				1	8			Få	Få	Tanna var brent, det var ikke mulig å

Valdnummer: 0605V0254 Ask og Sørumsmarka

Valdansvarlig Fredrik Løvenskiold

Jaktfeltnr: 0605J0004

Jaktleder: Erik Skogmo

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	19 . 10	65						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	25 . 10	184					4	5,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0005

Jaktleder: Anders Auen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	154					3	2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	25 . 9	64						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Hann	1 . 11	140						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0006

Jaktleder: Leif Heieren

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	148					2	2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	141					2	1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0039

Jaktleder: Knut Sortebekk

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	165					2	1,5		En del	Få	
2	Hann	3 . 10	155					3	1,5		En del	Få	

Valdnummer: 0605V0267 Strande skog - Vikar skog **Valdansvarlig**

Jaktfeltnr: 0605J0057

Jaktleder: Per Arvid Bakken

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	15 . 11	117						1,5		Ingen	Ingen	
1	Ho	25 . 9	48						0,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	27 . 9	186					6	3,5		Ingen	Ingen	
3	Hann	11 . 10	178					5	3,5		Få	Ingen	
4	Ho	12 . 10	81						0,5	1	Ingen	Ingen	
5	Hann	26 . 10	76						0,5	1	Ingen	Ingen	Vraket pga gammel skuddskade.

Jaktfeltnr: 0605J0058

Jaktleder: Roar Jønnes

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	30 . 9	138			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	11 . 10	72						0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
3	Ho	24 . 10	134			0			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0061

Jaktleder: Marika Bereti Jacobsen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	25 . 9	169						2,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	6 . 10	188			2			8,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V9999 Ukjent valdnummer **Valdansvarlig**

Jaktfeltnr: 0605J9999 Ukjent jaktfelt **Jaktleder:**

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Ho	12 . 9				0			20,5		Ingen	Ingen	Ku merket i Soknedalen for ca. 20 år siden.

Rådata for: RINGERIKE, hjort **Fellingsår:** 2014

Valdnummer: 0605V0005 Holleia Nord

Valdansvarlig Martin Bjerkerud

Jaktfeltnr: 0605J0007

Jaktleder: Tor Erik Skotland

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	26 . 9	62					2	1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Ho	26 . 9	50						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0006 Soknedalen Vest

Valdansvarlig Otto Tandberg

Jaktfeltnr: 0605J0103

Jaktleder: Knut Christiansen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
2	Hann	30 . 9		15					0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr: 0605J0104

Jaktleder: Hans Terje Hamremoen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgegev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
	Hann	30 . 11							0,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Ho	18 . 12							1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Ho	22 . 12							8,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
	Ho	30 . 11				1			2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
2	Hann	28 . 9		75					2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
6	Ho	11 . 10		60					3,5		Ikke reg.	Ikke reg.	
11	Ho	1 . 11	70						21,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0008 Ruud

Valdansvarlig Arnt Langvandsbråten

Jaktfeltnr: 0605J0018

Jaktleder: Jon Brattestå

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Følgegev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	4 . 9	59						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Mangler tenner.
2	Hann	16 . 10	58						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Mangler tenner.
3	Ho	16 . 10	46						1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	Mangler tenner.
4	Hann	26 . 10	54					7	2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0011 Rognlihøgda/ Tuftinåsen **Valdansvarlig** Ole Espen Strømmen

Jaktfeltnr:		0605J0030		Jaktleder:		Svein Egil Komma						
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	2 . 10	56					2,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0012 Veme-Ytre Ådal storvald **Valdansvarlig** Jon Are Venås

Jaktfeltnr:		0605J0036		Jaktleder:		Rune Skåne						
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	4 . 11		65				1,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Jaktfeltnr:		0605J0038		Jaktleder:		Ole Ø. Vatningen						
Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
5	Hann	19 . 10	97				10	6,5		Ikke reg.	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0014 Norderhov utmarkslag

Valdansvarlig Halvor Hval

Jaktfeltnr: 0605J0043

Jaktleder: Ole Kristian Hansen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
2	Hann	26 . 10	88					8	4,5		Få	Ikke reg.	

Valdnummer: 0605V0020 Høgfjell Utmarkslag

Valdansvarlig Anders Strande

Jaktfeltnr: 0605J0052

Jaktleder: Torbjørn Tangestuen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	10 . 10	106					9	3,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0025 Treknatten Storvald

Valdansvarlig Brynjulf Holte

Jaktfeltnr: 0605J0063

Jaktleder: Gudbrand Brekke

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Ho	19 . 12	69			0					Ikke reg.	Ingen	ingen tenner i konvolutt.

Jaktfeltnr: 0605J0064

Jaktleder: Torgrim E. Holte

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	19 . 9	60					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Ho	3 . 10	46						1,5		Ingen	Ingen	

Jaktfeltnr: 0605J0070

Jaktleder: Dag Henaug

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	28 . 9	65					2	1,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	11 . 10		80				10	2,5		Ingen	Ingen	

Valdnummer: 0605V0029 Ådal Midtøst

Valdansvarlig Peter E. Lie

Jaktfeltnr: 0605J0085

Jaktleder: Roger Thoresen

Felt nr.	Kjønn	Dato	Veid vekt	Ant. vekt	Melk	Kalver	Fjølgev.	Tagger	Alder	Tvilling	Flått	Hjortelusflue	Merknad
1	Hann	21 . 12	70					8	2,5		Ingen	Ingen	
2	Hann	21 . 12	80					11	4,5		Ingen	Ingen	